

MOTOBECANE




MOTOCONFORT



PIÈCES DÉTACHÉES

VÉLOMOTEURS 50 cm³



D52

C52

D52 TT

C52 TT

5 vitesses par sélecteur au pied

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établies correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées franco de port à domicile après avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dus à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7° Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- les numéros cadre et moteur de la machine.
- la date de mise en circulation.
- le kilométrage effectué.
- la marque et la qualité d'huile employée.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origine (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.

Véломoteurs 50 cm³

Boîte 5 vitesses

S O M M A I R E

Type D 52 ou C 52

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Fixation	2 A	Cadre - Réservoir - Robinet essence - Béquille - Carters - Selle - Garde-boue - Bras oscillant - Echappement - Boulonnerie	10 A
Carburateur G.C.V. 16 (réglage 655)	3 A	Amortisseurs de suspension AR	11 A
Embrayage	4 A	Roue et moyeu AV "PRIOR"	12 A
Boîte de vitesses - Sélecteur	5 A	Roue et moyeu AR "PRIOR" - Chaînes	13 A
Plan de visserie - Carters boîte - Fixation au cadre . .	6 A	Guidon - Commandes	14 A
Volant magnétique (25+3) ordinaire	7 A	Eclairage (Avertisseur, Rétroviseur, Plaque de police) ..	15 A
Volant magnétique (25+3) électronique	8 A	Compteur "HURET" 100 km	16 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	9 A		


Type D 52 TT ou C 52 TT

(Pièces différentes)

Fourche télescopique - Jeu de direction	17 A	Guidon - Commandes	20 A
Amortisseur de suspension AR	18 A	Eclairage	21 A
Cadre - Réservoir - Carters - Béquille - Garde-boue - Bras oscillant - Echappement - Boulonnerie	19 A		

NOTA. - Cycle émail noir et argent pour D 52 ou C 52 (Salon 1965)

Pour les machines D 52 ou C 52 salon 1965 émail noir et argent, nous commander les pièces émaillées et spéciales en utilisant **notre documentation n° 328.**



VELOMOTEUR Type D 52 ou C 52

MOTEUR - FIXATION

2 A

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
MOTEUR - FIXATION				17833	2	Axe des colliers de pot échappement ... NOTA 2	
10	1	Ecrou \varnothing 6x100 (Cond.)		17837	1	Entretoise \varnothing 10,5x14,5x26,5	
11	10	Ecrou \varnothing 7x100 (Cond.)		17838	1	Entretoise \varnothing 10,5x14,5x23,5	
59	1	Joint de bougie		17965	1	Entretoise \varnothing 8x12x27	
102	4	Rondelle plate \varnothing 8,5x22x1,5 (Cond.)		18568	S.E.	Jeu de vis carter moteur NOTA 3	
137	1	Rondelle "BLOCFOR" \varnothing 8 (Cond.)		18601	S.E.	Cylindre avec piston complet ajusté	
221	2	Roulement de vilebrequin \varnothing 17x47x14.....		18602	S.E.	Piston complet 39.00	
366	3	Boulon de 7x100x47		18603	1	Tubulure admission.....	
368	1	Boulon de 7x100x40 (D 52 TT)		18604	1	Joint de tubulure admission.....	
406	6	Rondelle plate \varnothing 10.....		18605	1	Patte support tubulure admission	
606	2	Boulon de 7x100x35		18606	1	Culasse	
658	2	Frein d'axe de piston (Cond.)		18607	1	Joint de culasse	
675	1	Joint d'échappement		18608	1	Poulie moteur \varnothing ext. 79 $\frac{3}{16}$, filetage moyeu ext. = 28x100 à D	
679	1	Boulon fix. tubulure admission \varnothing 6x100x15		18609	1	Ecrou blocage poulie moteur \varnothing 12x100 (à gauche)	
796	2	Goujon de pipe admission		18610	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité	
946	2	Ecrou \varnothing 10x100		18611	1	Joint (papier) de carter moteur	
1113	10	Rondelle "NOMEL" \varnothing 7..... (Cond.)		18612	2	Joint anti-fuite carter moteur.....	
1172	3	Rondelle "NOMEL" \varnothing 6..... (Cond.)		18613	1	Vilebrequin complet (soies \varnothing 17 $\frac{3}{16}$).....	
1176	2	Ecrou \varnothing 6x100 "NYLSTOP" (Cond.)		18614	S.E.	Jeu de masses de vilebrequin	
1422	4	Rondelle "NOMEL" \varnothing 8 denture int. (Cond.)		18615	1	Embiellage complet	
1423	2	Rondelle "NOMEL" \varnothing 10 denture int. (Cond.)		18616	S.E.	Cage à aiguilles 18x24x12,8 (tête de bielle)	
9593	1	Bougie		18617	S.E.	Jeu de joints moteur	
10204	1	Vis fix. patte raccordement \varnothing 8x100x64 (D 52 TT)		18620	2	Gousset fix. inf. moteur	
10651	2	Caoutchouc pour patte de raccordement (D 52 TT)		18622	1	Support flexibloc complet a/colonne rivée	
14067	2	Ecrou faux-borgne \varnothing 8x100 (Cond.)		18623	1	Axe du support flexibloc \varnothing 8x100x70	
14147	1	Ecrou \varnothing 8x100.....		18624	2	Rondelle épaulée fix. sup. moteur	
14716	4	Goujon assemblage cylindre et culasse .. (Cond.)		18625	1	Guide canalisation HT	
14722	3	Rondelle plate \varnothing 8,2x17x1,5.....		18847	1	Cintre échappement avec écrou prisonnier.....	
14821	2	Segment (largeur 2 $\frac{3}{16}$)		18857	1	Frein d'écrou de pot échappement.....	
14895	1	Joint de cylindre		18858	1	Collier milieu de pot échappement	
14991	1	Boulon fix. sabot \varnothing 8x100x46 (D 52 TT)		18921	4	Rondelle contact goujon cylind. \varnothing 7,2x14x1 (Cond.)	
15094	1	Axe de piston		19327	1	Cintre échappement a/écrou prisonnier (D 52 TT)	
15148	2	Vis de 7x125x45		19331	1	Sabot de protection moteur (D 52 TT)	
15855	1	Douille d'aiguille pied de bielle		19342	1	Patte de raccordement moteur-bolte (D 52 TT) ..	
16985	2	Flexibloc articulation sup. \varnothing 8x32x23,2x18 NOTA 1		19348	1	Support flexibloc compl. a/colonne rivée (D 52 TT)	
16998	1	Entretoise gauche articul. sup. - épais. = 4 $\frac{3}{16}$		19350	1	Entretoise droite articulation supérieure \varnothing 9x12 épais. = 46 $\frac{3}{16}$ (D 52 TT)	
17121	1	Boulon d'articulation sup. \varnothing 8x100x155 $\frac{3}{16}$		19351	1	Entretoise gauche articulation supérieure \varnothing 9x12 épais. = 9 $\frac{3}{16}$ (D 52 TT)	
17139	1	Entretoise droite articul. sup. - épais. = 41 $\frac{3}{16}$					
17523	1	Ecrou Nylstop \varnothing 8x100 (D 52 TT)					
17666	2	Flexibl. articul. sup. \varnothing 8x22x17x15 (D 52 TT) NOTA 1					
17832	1	Collier avant de pot échappement.....					

NOTA 1. - FLEXIBLOCS D'ARTICULATION ET ENTRETOISES SUPÉRIEURS MOTEUR. Les premières D 52 TT étaient équipées de flexiblocs portant la référence 17666 (8x22x17x15). Les 2 entretoises supérieures portaient les numéros suivants : entretoise droite 19350 et entretoise gauche 19351.

NOTA 2. - L'échappement D 52 comporte actuellement une fixation d'échappement à 2 colliers. Sur les premières machines de ce type, le collier milieu n'existait pas et la colonne montée à cet emplacement portait la référence 17834 (voir illustration de ce premier montage page 10 A de notre catalogue PD AV 98).

NOTA 3. - Le jeu de vis de carter moteur 18568 est prévu pour D 52, dans le cas de la D 52 TT, commander également la vis N° 368 pour fixation AV du sabot de protection.


IMPORTANT. - PISTON. Le piston Mobylette est fourni complet. Pour toute commande, nous préciser la lettre frappée sur la partie supérieure du cylindre lui appartenant.

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

CARBURATEUR "GURTNER" - Type G.C.V 16 (Réglage 655)



Carburateur complet: 18618

NOTA. - Deux genres de colliers et de boulon ou vis de serrage ont équipé successivement ce type de carburateur. Nous commander, au numéro, le modèle désiré.


Numéro pièces	Nbre de pièces	DESCRIPTION	Prix unitaire Vente détail
57	1	Rondelle du ressort volet d'air.....(Cond.)	
188	2	Vis de fixation cuve \varnothing 4x75x12.....(Cond.)	
190	4	Rondelle éventail \varnothing 4.....(Cond.)	
191	1	Vis de chapeau de chambre \varnothing 5x90x12.....(Cond.)	
874	3	Rondelle éventail \varnothing 5.....(Cond.)	
890		Vis de collier de carburateur.....	
1284		Collier de carburateur.....	
15326	1	Rondelle couvercle de filtre à essence.....C. = 10	
15758	2	Ressort de vis ralenti et de vis butée de volet...	
17099	1	Boulon fix. collier de silencieux plastique 5x90x18	
17676	1	Collier de carburateur avec boulon.....	
17677	1	Boulon de collier avec écrou et rondelle.....	
18618		S.E. Carburateur complet "GURTNER" (Réglage 655)...	
18749		Gicleur de 76.....	
18750		Gicleur de 78.....	
18751		Gicleur de 80.....	
18752		Gicleur de 74.....	
18800	1	Corps de carburateur (réglage 655).....	
18801	1	Chapeau de chambre.....	
18802	1	Volet des gaz.....	
18803	1	Ressort de volet des gaz.....	
18804	1	Cuve de carburateur.....	
18805	1	Flotteur.....	
18806	1	Silencieux (plastique) avec collier.....	
18807	1	Collier avec boulon pour silencieux plastique....	
18808	1	Gicleur de 75.....	
18809	1	Plaquette de verrouillage (sous volet d'air).....	
18810	1	Ressort de volet d'air.....	
18811	1	Raccord coudé (nu) sur chapeau de chambre.....	
18812	1	Colonne fixe, filtre à air (courte).....	
18813	1	Colonne fixe, filtre à air (longue).....	
18814	2	Vis de fix. filtre à air \varnothing 4x0,625x14,5 (à téton) ..	
18815	1	Vis tendeur sur raccord coudé \varnothing 4x75 (a/écrou) ..	
18816	1	Pointeau souple.....	
18817	1	Vis de ralenti.....	
18818	1	Ressort de plaquette de verrouill. (sous volet d'air) ..	
18819	1	Joint d'étanchéité (admission).....	
18820	1	Filtre à air.....	
18821	1	Diffuseur.....	
18822	1	Vis de couvercle \varnothing 5x90x8.....	
18823	1	Joint de cuve.....	
18824	1	Vis butée de volet.....	
18825	1	Axe de flotteur.....	
18826	1	Joint de diffuseur.....	
18827	1	Filtre essence.....	
18828	1	Joint "PERBUNAN".....	
18829	1	Couvercle filtre à essence.....	
18853	1	Axe de ressort plaquette verrouillage.....	
18928	1	Gicleur de 72.....	
18965	1	Gicleur de 73.....	

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

4 A

EMBRAYAGE




Reproduction interdite

Embrayage complet : 18717

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
3	1	Bille $\varnothing 5 \frac{m}{m}$ (Cond.)		18726	3	Colonnelle (à river)	
198	1	Ecrou $8 \times 100 \times 12 \times 3$ réglage du grain		18727	1	Joint (caoutchouc)	
224	1	Clavette disque		18728	1	Disque moteur (férodo)	
851	1	Roulement à billes $25 \times 47 \times 12$		18729	1	Disque récepteur extérieur complet	
17454	1	Ecrou $11 \times 100 \times 14 \times 8$		18730	1	Grain	(Cond.)
18717	S.E.	Embrayage complet		18731	1	Resort d'appui d'embrayage	
18718	S.E.	Poulie embrayage complète		18732	3	Ecrou épaulé $\varnothing 7 \times 100$ (p. colonnette).... (Cond.)	
18721	1	Couvercle de boîtier du roulement		18733	1	Courroie de $14 \times 7,6$	
18722	1	Truarc $\varnothing 25$	(Cond.)	18734	2	Tringle de débrayage $\varnothing 5 - L = 75,5$	
18723	2	Ressort de maintien du disque moteur		18753	1	Rondelle d'embrayage (3 trous)	
18724	2	Rivet foré tête plate	(Cond.)	18757	4	Rivet (p. couvercle de boîtier 18721)	(Cond.)
18725	1	Moyeu disque récepteur assemblés (intérieur) ...					

Reproduction interdite



BOITE DE VITESSES 5 VITESSES

Butée de Pédale de Mise en marche complète : 18694

Boîte de vitesses complète : 18630

Cartier de Boîte complet : 18631

Sélecteur complet : 18695

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

5 A


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
BOITE DE VITESSES (5 Vitesses)				18668	1	Arbre de mise en marche (kick)	
4	4	Rondelle plate \varnothing 7	(Cond.)	18671	S.E.	Roue de mise en marche complète a/cloche	
5		Bille \varnothing 4 $\frac{m}{m}$	(Cond.)	18672	1	Segment d'arrêt (W.R.-18)	(Cond.)
1C		Ecrou de 6x100	(Cond.)	18673	1	Baladeur à rochet	
11		Ecrou \varnothing 7x100	(Cond.)	18674	1	Joue de balad. (arbre de mise en marche) 22x15x5/10	(Cond.)
20	1	Rondelle plate \varnothing 6	(Cond.)	18675	1	Ressort du baladeur	
69		Patin caoutchouc pédale mise en marche		18676	1	Arbre de commande de sélecteur	
702	1	Vis de fix. plaque d'arrêt 6x100x13	(Cond.)	18677	1	Joue intérieure (arbre de sélecteur) 18x12,5x8/10	(Cond.)
1172	1	Rondelle éventail \varnothing 6	(Cond.)	18678	1	Joue extérieure (arbre de sélecteur) 24x12,5x6/10	(Cond.)
10133	1	Clavette avec écrou		18679	1	Circlips \varnothing 12	(Cond.)
14147	1	Ecrou \varnothing 8x100x13x6,5		18682	1	Pignon de chaîne 13 dents	
14267	1	Vis de 5x90x11	(Cond.)	18683	1	Cache-poussière	
14957	1	Rondelle \varnothing 7	(Cond.)	18684	1	Lévier de commande embrayage complet	
17909	1	Circlips \varnothing 20	(Cond.)	18688	1	Plaque d'arrêt	
17911	2	Roulement de l'équipage secondaire 25x47x8 NOTA		18689	1	Pédale de mise en marche	
17957	2	Pied de centrage carters, boîte \varnothing 12		18690	1	Ressort de rappel pédale	
17960	1	Joint du bouchon de remplissage	(Cond.)	18691	1	Axe-butée de pédale mise en marche	
17961	1	Bouchon de vidange		18692	1	Butée caoutchouc	
17962	1	Joint du bouchon de vidange	(Cond.)	18693	1	Protège butée	
18627	1	Rondelle de réglage (roue à rochet sélecteur) 26x20,2x9/10	(Cond.)	18694	S.E.	Butée complète pédale mise en marche	
18628	1	Cale de réglage (arbre secondaire) 39x25x13/10	(Cond.)	18738	1	Rondelle d'axe de fourchette \varnothing 8x16x16/10	(Cond.)
18629	1	Cale de réglage (arbre secondaire) 39x25x15/10	(Cond.)	18740	2	Goujon assemblage b. de vites. 6x100x58	(Cond.)
18630	S.E.	Boîte de vitesses complète		18741	1	Goujon assemblage b. de vites. 6x100x64	(Cond.)
18631	S.E.	Carter de boîte de vitesses complet		18754	1	Souplisseau de mise à l'air (tube plastique)	
18632	1	Roulement de l'équipage primaire (12x28x8)		18914	1	Ressort rappel levier commande embrayage	
18633	1	Bague d'arbre de mise en marche		18915	1	Coupelle de centrage ressort	
18634	1	Joint anti-fuite \varnothing 15x21x3 (arbre de kick)		18964	1	Bouchon de remplissage huile	
18635	1	Joint anti-fuite arbre commande sélecteur 12x19x3		SÉLECTEUR			
18636	1	Joint anti-fuite pignon de chaîne \varnothing 28x35x4		1099	1	Vis de serrage pédale de sélecteur \varnothing 7x100x30	
18637	1	Joint anti-fuite axe commande embrayage 14x20x3		18680	1	Pédale de commande sélecteur	
18638	1	Vis de mise à l'air		18681	1	Patin caoutchouc pédale sélecteur	
18639	1	Roulement de l'équipage primaire (17x35x10)		18695	S.E.	Sélecteur des vitesses complet	
18640	2	Pied de centrage sélecteur \varnothing 6 $\frac{m}{m}$		18697	S.E.	Fourchette complète	
18641	1	Couvercle de boîte de vitesses		18701	1	Roue à rochet de sélecteur	
18642	1	Joint anti-fuite 15x25,5x4,6 (arbre primaire)		18702	1	Plaque porte-cliquet	
18643	1	Arbre primaire avec pignons		18703	1	Cliquet de sélecteur avec ergot	
18647	1	Embout d'arbre primaire		18705	1	Axe de cliquet	
18648	1	Cale de roul. (arbre prim.) \varnothing 17x27x6/10	(Cond.)	18706	1	Embout axe de cliquet	
18649	1	Cale de roul. (arbre prim.) \varnothing 17x27x17/10	(Cond.)	18707	1	Rondelle de calage 26x20,2x8/10 (roue à rochet)	(Cond.)
18650	1	Cale de roul. (arbre prim.) \varnothing 17x27x19/10	(Cond.)	18708	1	Anneau truarç \varnothing 20	(Cond.)
18651	1	Cale de roul. (arbre prim.) \varnothing 17x27x11/10	(Cond.)	18709	1	Boitier de sélecteur	
18652	1	Arbre secondaire		18710	1	Ressort de rappel sélecteur	
18653	1	Joue de roue de 1 ^{re} vitesse (arbre secondaire) 39x25x8/10	(Cond.)	18711	1	Frein des vis fix. boîtier sélecteur (c. droit)	(Cond.)
18654	1	Arbre enclencheur		18712	2	Vis de fixation boîtier \varnothing 7x125x15	(Cond.)
18655	1	Doigt de l'arbre		18713	2	Frein de vis fix. sélecteur sur carter	(Cond.)
18656	1	Roue de 1 ^{ère} 48 dents		18714	2	Vis de fix. sélecteur sur carter \varnothing 7x100x58	(Cond.)
18657	1	Roue de 2 ^{ème} 43 dents		18715	1	Support sélecteur	
18658	1	Roue de 3 ^{ème} 39 dents		18735	1	Joint de couvercle (papier)	
18659	1	Roue de 4 ^{ème} 35 dents		18736	1	Ressort de cliquet de sélecteur	
18660	1	Roue de 5 ^{ème} 32 dents		18737	1	Frein de vis boîtier sélecteur (c. gauche)	(Cond.)
18661	4	Ressort de verrouillage		18739	2	Pied de centrage support sélecteur \varnothing 10 $\frac{m}{m}$	
18662	1	Cale de réglage (arbre secondaire) 39x25x20/10	(Cond.)	18743	6	Vis fix. couvercle \varnothing 6x100x20	
18663	1	Cale de réglage (arbre secondaire) 39x25x12/10	(Cond.)	18855	1	Rondelle axe cliquet sélecteur 13x6,2x8/10	(Cond.)
18664	1	Cale de réglage (arbre secondaire) 39x25x16/10	(Cond.)	18918	1	Rondel. maintien roul. c. sélect. 15x5,2x10/10	(Cond.)
18665	1	Vis de l'arbre enclencheur avec roulement 6x19x6					
18666	1	Contre-écrou \varnothing 8x100	(Cond.)				

NOTA. - ROULEMENT 17911. Il est maintenant prévu une rondelle (réf. 18918) pour maintenir ce roulement. La fixation de cette rondelle sur le carter est assurée par la vis (réf. 8884). Ces 2 pièces ne sont pas représentées au dessin.

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52



PLAN DE VISSERIE - CARTERS BOITE - FIXATION AU CADRE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
10		Ecrou de 6×100(Cond.)		18745	1	Boulon assemblage ø 7×100 - L = 106 (fix. boîte - repose-pied).....	
11		Ecrou de 7×100(Cond.)		18746	1	Boulon colonnette ø 7×100 - L = 131	
20		Rondelle plate ø 6.....(Cond.)		18747	3	Entretoise gousset-boîte - L Totale = 16 ³ / ₈	
1113		Rondelle "NOMEL" ø 7.....(Cond.)		18748	1	Entretoise boîte repose-pied - L Totale = 25 ³ / ₈ ...	
1172		Rondelle "NOMEL" ø 6.....(Cond.)					
16985	1	Flexibloc de 8×32×23,2×18NOTA 1					
17968	1	Boulon fix. boîte ø 7×100×90					
18622	1	Support flexibloc a/flexibloc et colonnette. .NOTA 1					
18742	2	Boulon assem. boîte support flexib. 6×100×96 .NOTA 2		18631	S.E.	Carter de boîte (côté droit + côté gauche)	
18743	6	Vis fix. couvercle de boîte ø 6×100×20		18641	1	Couvercle de boîte	
18744	1	Boulon ø 7×100 - L = 115,5 (fix. repose-pied - boîte - cadre)					
						CARTERS	

NOTA 1. - Les premières **D 52 TT** étaient équipées d'un flexibloc de 8×22×17×15. Réf flexibloc = 17666 - réf. du support avec flexibloc = 19348.

NOTA 2. - Ce boulon est passé à 7 ³/₈ de diamètre. Réf. PD = 18990.

VELOMOTEUR


Type D 52 ou C 52

7 A

VOLANT MAGNETIQUE (25 + 3 watts)

plateau recouvrant

avec BOBINE EXTERIEURE



Volant magnétique complet: 18619

Plateau de Volant complet: 18839

Reproduction interdite

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
22	2	Grain tungstène à river (Conditionné)	
250	1	Capuchon de prise de courant..... (Conditionné)	
256	3	Cosse de fil d'induit (Conditionné)	
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit (Conditionné)	
853	4	Vis de 4x75 L = 10	
943	3	Rondelle grower ø 4	
1083	1	Cosse pour borne éclairage (l = 5 ^m / ₁₆)	
1192	2	Ecrou " NYLSTOP " ø 5x75 (Conditionné)	
1271	4	Rondelle " Belleville " ø 5	
14090	1	Rondelle étanchéité volant..... (Conditionné)	
14973	1	Feutre graisseur	
15941	1	Fil de masse	
16114	1	Cache-poussière de rupteur	
16512	2	Vis creuse ø 7,5x100 L = 24 (blocage induit)...	
16513	2	Vis ø 4x75x23 (blocage induit)	
16515	1	Borne d'éclairage complète (languette de 6,35) ...	
16516	1	Bague de centrage des induits (VOIR NOTA)	
16525	1	Cosse pour borne éclairage et bobine extérieure l = 6,35 (Conditionné)	
16561	1	Condensateur	
16637	1	Lever de réglage.....	
16785	2	Embout caoutchouc.....	
17513	1	Ecrou de blocage volant ø 11x100 à droite	
17592	1	Bobine allumage extérieure.....	
18098	3	Anti-parasite pour fil ø 5	
18150	1	Induit d'éclairage	
18151	1	Plateau de volant nu	
18170	1	Borne éclairage complète (languette de 5 ^m / ₁₆)	
18418	1	Induit d'alimentation	
18619	S.E.	Volant magnétique complet	
18626	2	Goujon fix. plat. de volant L = 64 ^m / ₁₆	
18839	S.E.	Plateau de volant complet.....	
18840	1	Rotor	
18841	1	Came	
18843	1	Rondelle (à 2 tétons) sous écrou volant	
18844	S.E.	Rupteur complet	
18845	1	Fil liaison volant-bobine (avec 1 embout rond)....	
18846	1	Borne alimentation a/fil (embout rond ø 4).....	
18884	1	Câble H.T. nu ø 5 - L = 160 ^m / ₁₆	
18885	1	Embout de contact	
18966	1	Joint (papier) entre carter et volant.....(Cond.)	

NOTA. - BAGUE DE CENTRAGE 16516. Outillage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.


Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

VOLANT MAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE

(avec bobine extérieure)



Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
250	2	Capuchon de prise de courant.....	(Cond.)
256	3	Cosse de fil d'induit.....	(Cond.)
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit.....	(Cond.)
1083	1	Cosse de fil d'éclairage (clips) - larg. = 5 ^{mm}	(Cond.)
1087	2	Ecrou \varnothing 4x75 fix. bobine.....	(Cond.)
1088	2	Rondelle éventail \varnothing 4.....	(Cond.)
1192	2	Ecrou "Nylstop" \varnothing 5x75.....	(Cond.)
1271	4	Rondelle "Belleville" \varnothing 5.....	(Cond.)
4326	1	Passerelle fil caoutchouc.....	
14090	1	Rondelle étanchéité volant.....	(Cond.)
15941	1	Fil de masse.....	
16512	2	Vis creuse \varnothing 7,5x100 - L = 24.....	
16513	2	Vis \varnothing 4x75x23.....	
16515	1	Borne éclairage complète (languette de 6,35).....	
16516	1	Bague de centrage des induits.....	
16525	1	Cosse de fil d'éclairage (clips) - largeur 6,35.....	
16785	2	Embout caoutchouc.....	
17513	1	Ecrou de blocage volant \varnothing 11x100 à droite.....	
18098	1	Anti-parasite (pour fil \varnothing 5).....	
18150	1	Induit d'éclairage.....	
18151	1	Plateau de volant nu.....	
18170	1	Borne éclairage complète (languette de 5 ^{mm}).....	
18322	1	Induit d'alimentation.....	
18323	1	Capteur.....	
18327	S.E.	Plateau de volant complet.....	
18377	1	Fil liaison volant-bobine (côté volant).....	
18379	3	Vis \varnothing 4x75x18.....	
18584	1	Résistance avec refroidisseur.....	
18585	2	En'retoise a/méplat fix. capteur \varnothing 4x9 épais. = 7,5.....	
18586	1	Entretoise fix. induit alimentation \varnothing 8x12 épais. = 8.....	
18626	2	Çoujon fix. plateau de volant - L = 64 ^{mm}	
18840	1	Rotor.....	
18843	1	Rondelle (à 2 tétons) sous écrou de volant.....	
18866	1	Corps de bobine électronique (sans fil ni tête).....	
18884	1	Câble H.T. nu \varnothing 5 - L = 160 ^{mm}	
18885	1	Embout de contact (pour fil H.T.).....	
18929	S.E.	Bobine allumage extérieure.....	
18930	1	Fil liaison volant bobine (côté bobine) avec tête à circuit imprimé.....	
18933	S.E.	Volant magnétique complet.....	
18935	1	Came.....	
18966	1	Joint (papier) entre carter moteur et volant (Cond.).....	

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52


9 A

- Ensemble droit de caches de fourche.18778
- Ensemble gauche de caches de fourche.18779
- Plongeur droit assemblé complet17827
- Plongeur gauche assemblé complet17828

FOURCHE TELESCOPIQUE (pour phare empattement 135 ^m/_m)

JEU DE DIRECTION

émail BLEU MÉTALLISÉ " G.F. 109" réf. P.D. = 1372



- Fourche télescopique complète.....18776
- Fourreau assemblé.....18777


Reproduction interdite

Número pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE			
791	2	Graisser de 6x100 (Conditionné)	
797	6	Rondelle NOMEL ø 6..... (Conditionné)	
14591	6	Bague de fourche (Conditionné)	
14601	2	Attache supérieure de ressort.....	
14602	2	Ecrou de l'attache supérieure..... (Conditionné)	
14605	1	Vis de pivot	
14606	1	Frein de vis de pivot.....	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot	
15774	2	Entretoise supérieure L = 243 ^m / _m	
16715	4	Vis de 6x100x6,5 fix. caches de fourche.....	
16789	2	Entretoise milieu L = 113 ^m / _m	
17823	2	Entretoise inf. L = 10 ^m / _m	
17824	2	Ecrou inf. de fourreau.....	
17827	1	Plongeur droit assemblé complet a/tube protecteur	
17828	1	Plongeur gauche assemblé comp. a/tube protecteur	
18043	1	Pivot de fourche (avec cône inférieur)	
18156	2	Ressort de fourche ø 31/10 - L totale = 243 ^m / _m	
18169	2	Tube protecteur (avec embout serti)	
18220	2	Support de phare (à souder).....	
18776	S.E.	Fourche télescopique complète	
18777	1	Fourreau assemblé avec caches	
18778	S.E.	Ensemble droit de caches de fourche.....	
18779	S.E.	Ensemble gauche de caches de fourche	
18945	2	Ressort de butée	
18946	2	Attache supérieure des ressorts.....	
18947	2	Embout de ressort de butée	
JEU DE DIRECTION			
5	48	Bille de 3,96..... (Conditionné)	
14207	1	Cône supérieur	
14208	1	Cuvette inférieure.....	
15524	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	1	Cuvette supérieure.....	
15526	1	Contre-écrou de direction	

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52



NOTA. - ECHAPPEMENT. Le cintre échappement, la fixation cintre et pot sont représentés page Moteur 2 A.

PARTIE CYCLE (Email bleu métallisé - réf. PD 1372)


10 A

Numero pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numero pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE							
8333	2	Bouton moleté de boîte à outils (Cond.)		18790	2	Jonc plastique carter de chaîne (gris)	
15563	1	Pompe à air L = 250 ^m / _m		18798	1	Patte AR fix. sup. carter gauche	
16949	2	Clou cannelé ø 2,5 fix. plaque cadre (Cond.)		18856	1	Caoutchouc amort. carter chaîne droit.... (Cond.)	
17260	1	Pont attache gaine amovible		COMMANDE DE FREIN AR			
18114	1	Couvercle de boîte à outils côté droit		8	1	Ecrou ø 5x75	(Cond.)
18115	1	Couvercle de boîte à outils côté gauche		18	1	Goupille ø 1,5 L = 15 ^m / _m	(Cond.)
18760	1	Cadre		422	1	Ressort de tringle de frein AR	
18788	1	Ensemble de repose-pieds		423	1	Barillet de tringle de frein AR	
18789	2	Patin caoutchouc de repose-pieds		424	1	Embout de tringle de frein AR	
19355	1	Plaque de cadre "Motobécane"		733	1	Goupille ø 2 L = 20 ^m / _m	(Cond.)
19356	1	Plaque de cadre "Motoconfort"		16543	1	Rondelle plate ø 10 ^m / _m	(Cond.)
RÉSERVOIR - ROBINET ESSENCE - TUBULURE							
672	1	Joint du bouchon de réservoir		18786	1	Pédale de frein AR	
673	1	Ressort du bouchon de réservoir		18787	S.E.	Tringle de commande frein AR complète	
BRAS AR OSCILLANT							
15514	2	Collier de tubulure essence		15870	2	Silentbloc du bras AR	
15892	2	Vis de fix. enjoliv. réservoir 3x60 L = 9 ^m / _m (Cond.)		15958	2	Vis de réglage roue AR ø 5x90 L = 30 ^m / _m avec écrou .. (Cond.)	
16012	2	Joint fibre de robinet essence		16555	1	Ecrou "Nylstop" ø 10x100 (axe articulation du bras).... (Cond.)	
17271	1	Monogramme de réservoir "Motobécane" (Cond.)		17819	1	Axe articulation du bras	
17272	1	Monogramme de réservoir "Motoconfort" (Cond.)		17820	1	Entretoise de silentblochs	
17316	2	Monogramme de réservoir (Duralinox) ... (Cond.)		18773	1	Bras AR oscillant	
17333	1	Tubulure essence "Perbuna" L = 590 ^m / _m		SELLE BIPLACE - FIXATION			
17427	1	Bouchon de réservoir		14417	1	Tige de selle ø 25,5 ^m / _m	
18111	1	Robinet essence complet		14991	1	Boulon de collier tige de selle ø 8x100 L = 46 ^m / _m	(Cond.)
18421	1	Enjoliveur de réservoir côté droit		16849	S.E.	Fixation complète de selle biplace	
18422	1	Enjoliveur de réservoir côté gauche		17157	1	Collier de serrage tige de selle	
18423	1	Jeu de gripp-gencoux pour réservoir		18430	S.E.	Selle complète biplace avec fixation	
18426	2	Vis de fix. monogr. réserv. 3x60 L = 18,5 ^m / _m (Cond.)		ÉCHAPPEMENT			
18775	1	Réservoir essence nu		17830	1	Pct échappement complet	
18967	1	Jeu de 2 bandes adhésives antivibratoires réserv.		17831	1	Chicane (sortie pot échap.) avec sortie embout...	
BÉQUILLE							
15306	1	Boulon de béquille avec écrou	(Cond.)	17836	1	Boitier complet de flexibloc (sur pot échappement)	
15307	1	Entretoise du boulon de béquille	(Cond.)	17994	1	Flexibloc (pot échappement) 8x32x23,8x18	
15877	1	Ressort de béquille	(Cond.)	18306	1	Boulon avec rondelles et écrous fix. chicane ø 4x75 L = 35,5 ^m / _m ..	
17988	1	Support de béquille (à souder)		18780	1	Support de pot échap. (fix. sur axe articul. du bras)	
18797	1	Béquille centrale à coupelles		18875	1	Plaque entretoise pot échappement boitier flexible	(Cond.)
GARDE-BOUE							
16948	1	Passe-fil caoutchouc sur garde-boue AR.. (Cond.)		18984	1	Sortie embout pour chicane	
18761	1	Garde-boue AV		19328	1	Joint torique échappement (section ø 5)	
18762	1	Tringle sup. de garde-boue AV		BOULONNERIE CYCLE			
18763	1	Tringle inf. de garde-boue AV		4	2	Rondelle plate ø 7 ^m / _m	(Cond.)
18764	1	Pont de garde-boue AV		10	10	Ecrou ø 6x100	(Cond.)
18765	S.E.	Jeu de tringles de garde-boue AV		11	1	Ecrou ø 7x100	(Cond.)
18766	1	Garde-boue AR		20	10	Rondelle plate ø 6 ^m / _m	(Cond.)
18848	1	Bavette caoutchouc de garde-boue AV		46	4	Boulon ø 6x100 L = 11 ^m / _m	(Cond.)
18849	1	Secteur de fix. de bavette		52	8	Rondelle plate ø 5 ^m / _m	(Cond.)
CARTERS							
80	2	Rivet de marque de carters	(Cond.)	79	18	Ecrou ø 5x90	(Cond.)
961	1	Bouchon caoutchouc regard chaîne		137	3	Rondelle "Blocfor" ø 8 ^m / _m	(Cond.)
14554	3	Ecrou moleté de carter de chaîne ø 6x100. (Cond.)		600	1	Vis ø 6x100 L = 20 ^m / _m	
17424	4	Vis moletée de carter de chaîne	(Cond.)	679	4	Boulon ø 6x100 L = 16 ^m / _m	(Cond.)
17426	4	Rondelle plastique des vis	(Cond.)	946	1	Ecrou ø 10x100	
17808	1	Patte AR fix. sup. carter droit		1087	2	Ecrou ø 4x75	(Cond.)
18755	1	Marque de carter "D 52" (Duralinox)		1088	2	Rondelle "Nomet" ø 4 ^m / _m	(Cond.)
18756	1	Marque de carter "C 52" (Duralinox)		1113	3	Rondelle "Nomet" ø 7 ^m / _m	(Cond.)
18767	1	Carter de chaîne côté droit		1171	18	Rondelle "Nomet" ø 5 ^m / _m	(Cond.)
18768	1	Carter de chaîne côté gauche		1172	16	Rondelle "Nomet" ø 6 ^m / _m	(Cond.)
18769	1	Demi-carter sup. chaîne moteur		8884	4	Vis ø 5x90 L = 8 ^m / _m fix. carters sur bras	
18770	1	Demi-carter inf. chaîne moteur		14067	1	Ecrou ø 8x100	(Cond.)
18771	1	Carter de pignon de chaîne		14219	8	Boulon ø 5x90 L = 15 ^m / _m	(Cond.)
				14267	10	Boulon ø 5x90 L = 10 ^m / _m	(Cond.)
				15710	1	Barillet embout gaine frein AV	(Cond.)
				18425	2	Boulon fix. réservoir sur cadre 7x100 L = 70 ^m / _m ..	

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

Amortisseur de suspension arrière
complet : 18774

**AMORTISSEURS DE SUSPENSION ARRIÈRE**

Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
36	2	Ecrou de 8×100 (Cond.)	
69	2	Patin caoutchouc de repose pied	
137	2	Rondelle " BLOCFOR " ø 8 (Cond.)	
1176	2	Ecrou " NYLSTOP " ø 6 (Cond.)	
4147	2	Ecrou de 8×100	
15875	2	Axe supérieur avec écrou ø 8×100×56 (Cond.)	
15990	4	Silentbloc avec entretoise	
16947	8	Rondelle ø 8,5×24×1,5	(Cond.)
17078	2	Axe de repose-pied ø 6×100×30	(Cond.)
17145	4	Rondelle " ONDUFLEX " ø 6.4×12×0,5 .. (Cond.)	
17198	S.E.	Repose-pied complet (avec patin et axe)	
18758	2	Axe inférieur avec écrou ø 8×100×46	
18759	2	Entretoise de l'axe inférieur ø 8,2×16×12	
18774	S.E.	Amortisseur complet	NOTA

NOTA - La conception technique de cet amortisseur fait que seules les pièces représentées au dessin sont détaillées. Néanmoins, nous vous signalons qu'il est possible de pratiquer un **échange standard de l'amortisseur complet** dans nos ateliers 35, Rue Baudin - LE PRE-SAINT-GERVAIS (Seine).


Il existe un amortisseur complet (ressort renforcé) sous la référence P.D. = 18978 (émail alu).

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

12 A

moieu avant complet 17854



ROUE ET MOYEU AVANT "PRIOR"

Ø 100

Reproduction interdite

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE AVANT							
17848	1	S.E. Roue AV complète "PRIOR"		10690	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche) ..	
17849	1	Jante de 17×1,42		14228	2	Ecrou d'écartement Ø 11×100	
17850	36	Rayon de roue AV 17×17×18 L = 168. (Cond.)		14538	2	Ressort des mâchoires	(Cond.)
17851	1	Ruban de jante		14625	3	Rondelle plate	
17852	1	Chambre à air de 2,75×17		14916	1	Levier de came	
17853	1	Enveloppe de 2,75×17		15122	1	Came des mâchoires avec écrou	(Cond.)
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18		15478	2	Ecrou de roue Ø 11	
19377	1	Enveloppe de 2,50×17 (spéciale à crampons)		15485	1	Paire de mâchoires Ø 100	
19378	1	Chambre à air de 2,50×17		16835	1	Corps de moyeu AV nu	
MOYEU							
25	2	Roulement de 32×12×10		16836	1	Axe de moyeu nu Ø 12 - filetage 11×100	
48	1	Ecrou de came de 8×100		16837	1	Entretoise des roulements Ø int. = 12,5 L = 43 ⁷ / ₈	
10263	1	Joue de roulement		16838	1	Entretoise sous flasque Ø 12×17 - L = 6 ⁷ / ₈	
10264	1	Cache-poussière Ø 32		16839	1	Ecrou blocage moyeu Ø filet. = 11, embrevé à 12	
10265	1	Feutre		17050	1	Ressort de rappel de levier de came	
				17854	1	S.E. Moyeu AV complet Ø 100	
				17855	1	S.E. Flasque des mâchoires complet	
				17856	1	Flasque des mâchoires nu	

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52

Chaîne 96 Maillons = Voir NOTA

Chaîne 101 Maillons

Moyeu arrière complet "PRIOR" Ø 115 mm. 44 Dents : 18784

Moyeu arrière complet PRIOR Ø 115 mm 54 Dents 19321

complet : 17861

nu : 17862

La Paire: 17871

17872

18852: complet

18936: nu

948

18937

48

18850

17876

15739

18851

15742

17863

17872

17050

17866

17881

10264

17882

17863

15742

1376

17880

17879

17986

17867

17865

17868

17869

44 Dents 18785

54 Dents 19322

17878


ROUE - MOYEU ARRIÈRE "PRIOR" - CHAÎNE SECONDAIRE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE							
775	1	Bouchon réducteur pour valve		17880	4	Toc entraîneur pignon AR(Cond.)	
17849	1	Jante de 17×1,42.....		17881	4	Amortisseur caoutchouc pignon AR.....(Cond.)	
17851	1	Ruban de jante.....		17882	1	Entretoise de roulement 13×16 - L = 56 ^m	
17852	1	Chambre à air de 2,75×17.....		17986	1	Jonc de maintien roulement de roue de chaîne ...	
17853	1	Enveloppe de 2,75×17		18784	S.E.	Moyeu AR complet "PRIOR" Ø 115, 44 dents.....	
17858	36	Rayon de 17×17×18 - L = 162(Cond.)		18785	1	Pignon AR avec moyeu rivé, 44 dents.....	
17859	36	Ecrou de rayon jauge 18(Cond.)		18850	1	Levier de came de frein AR	
18783	S.E.	Roue AR complète 44 dents		18851	1	Came de frein AR avec écrou	
19320	S.E.	Roue AR complète 54 dents (TRIAL)..... NOTA 1		18852	S.E.	Flasque des mâchoires frein AR, complet Ø 115..	
19377		Enveloppe de 2,50×17 (spéciale à crampons) ...		18936	1	Flasque des mâchoires frein AR - nu Ø 115	
19378		Chambre à air de 2,50×17		18937	1	Patte d'ancrage avec entretoise	
MOYEU ARRIÈRE							
48	1	Ecrou de came Ø 8×100		19321	S.E.	Moyeu AR complet "PRIOR" Ø 115, 54 dts (TRIAL)	
948	1	Ecrou de point fixe Ø 10×100		19322	1	Pignon AR avec moyeu rivé, 54 dents (TRIAL) ...	
1376	4	Rond. pour toc entraîneur Ø 6,5×16×10/10 (Cond.)		CHAÎNE SECONDAIRE (12,7×4,88×7,75) NOTA 2			
10264	1	Cache-poussière de moyeu AR.....		14364		Faux-maillon "SEDIS"(Cond.)	
15739	1	Ecrou de blocage roulement		14367		Attache-rapide "SEDIS"(Cond.)	
15742	2	Joue de maintien entretoise de roulements		14565		Faux-maillon "BRAMPTON" (MAXIVIE).....(Cond.)	
17050	1	Ressort rappel de levier de came(Cond.)		14875		Attache-rapide "BRAMPTON" (MAXIVIE).....(Cond.)	
17861	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon)		16719		Chaîne de transmission 101 maillons BRAMPTON (MAXIVIE).....	
17862	1	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)		17249		Chaîne de transmission 96 maillons "BRAMPTON" (MAXIVIE).....	
17863	2	Roulement de 12×32×10		17691		Faux-maillon "IRIS"(Cond.)	
17865	1	Roulement de 17×40×12		17693		Chaîne de transmission 96 maillons "IRIS".....	
17866	1	Faux-axe		17695		Attache-rapide "IRIS"(Cond.)	
17867	1	Entretoise de faux-axe		18295		Chaîne de transmission 96 maillons "SEDIS" (DELTA-RECORD).....	
17868	1	Rondelle de faux-axe		18298		Chaîne de transmission 101 maillons "SEDIS" (DELTA-RECORD).....	
17869	1	Ecrou de faux-axe (môleté)		18304		Attache-rapide "SEDIS" (DELTA-RECORD).....(Cond.)	
17871	S.E.	Paire de mâchoires Ø 115		18305		Faux-maillon "SEDIS" (DELTA-RECORD).....(Cond.)	
17872	2	Ressort de mâchoires.....(Cond.)		18369		Chaîne de transmission 101 maillons "IRIS"	
17876	1	Point fixe des mâchoires					
17878	1	Broche de roue Ø 12 - L = 190 ^m					
17879	1	Ecrou de broche Ø 12×100					

NOTA 1. - La roue et le moyeu 54 dents équipent la D 52 TRIAL.

NOTA 2. - CHAÎNE. Nous commander selon la marque désirée. La chaîne 101 maillons équipe la D 52 TRIAL.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).




Guidon complet : 18792

Poignée tournante complète: 9535. **NOTA**

Fixation complète de Guidon sur Fourche: 15521

GUIDON "SAKER" COMMANDES - FIXATION



NOTA. - POIGNÉE TOURNANTE 9535. Les machines sont équipées actuellement d'une nouvelle poignée tournante N° PD 9535, elle se monte en lieu et place de l'ancienne. Néanmoins, dans le cas d'un cintre de guidon Anc. Mle, il est nécessaire de percer l'ancien cintre après avoir positionné la nouvelle poignée.

Reproduction interdite

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON							
11	4	Ecrou $\varnothing 7 \times 100$ fixation étrier de guidon C. = 50		18833	1	Plaque levier de débrayage (guide-câble avec écrou int.)	
641	1	Vis concave $\varnothing 5 \times 90$ C. = 20		18834	1	Contre plaque levier de débrayage	
643	1	Axe de levier de frein AV avec écrou "Nylstop" $\varnothing 6 \times 100$		18835	1	Entretoise conique de levier d'air au guidon	
716	3	Barillet embout de câble avec vis C. = 25		18836	1	Levier de frein AV au guidon	
1113	4	Rondelle éventail $\varnothing 7$ C. = 50		18837	1	Cintre de guidon nu "SAKER"	
6069	1	Ecrou de 6×100 plaque levier de débrayage		18838	2	Vis pointeau 5×90 L totale = 8 fixation poignée tournante C. = 10	
9535	S.E.	Poignée tournante complète. NOTA		18941	1	Caoutchouc de guidon droit.	
9608	1	Serre-câble de poignée tournante		18942	1	Caoutchouc de guidon gauche	
9609	1	Cache-tôle de chaînette		19379	1	Vis transversale (fix. poignée tournante .. (Cond.))	
9611	1	Vis $\varnothing 3 \times 60$ L = 5 fixation cache-tôle de chaînette		COMMANDES			
15518	2	Barillet avec écrou moleté réglage frein AV et débrayage C. = 25		8455	1	Guide commande de frein AV	
15521	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche		18793	1	Commande de frein AV	
15522	2	Etrier de fixation de guidon		18794	1	Commande de starter (air)	
15523	2	Cale d'étrier		18795	1	Commande des gaz	
18792	S.E.	Guidon complet "SAKER"		18796	1	Commande de débrayage	
18830	1	Levier de débrayage au guidon		19384	1	Cable de frein AV (Cond.)	
18831	1	Axe de levier de débrayage avec écrou "Nylstop" $\varnothing 6 \times 100$		19385	1	Cable de starter (Cond.)	
18832	1	Levier d'air au guidon		19386	1	Cable des gaz (Cond.)	
				19387	1	Cable de débrayage (Cond.)	


VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52


15 A

ECLAIRAGE

(Avertisseur - Rétroviseur - Plaque de police)



Phare complet LUXOR:18781



Plaque de Police arrière complète: 17680

Reproduction interdite


Canalisation
Electrique complète
18191

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE			
37	2	Rondelle de fix. lat. du phare..... (Cond.)	
214	1	Bouton de commutateur général.....	
215	1	Vis de fixation bouton commutateur.....	
495	1	Lampe jaune phare-code 6 V. 25/25.....	
17493	2	Lampe navette 12 V. 15 W.	
17985	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis (Cond.)	
18140	1	Réflecteur de phare	
18141	1	Verre de phare	
18189	1	Commutateur général (sur phare)	
18190	1	Inverseur au guidon avec canalisation	
18191	1	Canalisation électrique complète	
18324	2	Vis de fix. latérale du phare Ø 8×125×12 (Cond.)	
18398	1	Douille porte-lampes	
18399	1	Porte de phare.....	
18400	S.E.	Ensemble optique (sans porte-lampe)	
18781	S.E.	Phare complet (empanchement de 135 mm)	
18782	1	Calotte de phare	
18791	1	Bouton de mise à la masse	
18799	5	Ressort maintien de réflecteur	(Cond.)
ECLAIRAGE AR - Plaque de police			
79	4	Ecrou Ø 5×90..... (Cond.)	
691	2	Vis fix. hauban sur plaque 5×75×9	(Cond.)
1087	2	Ecrou de Ø 4×75..... (Cond.)	
1088	2	Rondelle éventail Ø 4	(Cond.)
1171	4	Rondelle éventail Ø 5	(Cond.)
8711	1	Vis de fixation capot de lanterne AR 4×75×12....	
14267	4	Boulon fix. plaque Ø 5×90×10	(Cond.)
17160	1	Passe fil caoutchouc de plaque..... (Cond.)	
17680	S.E.	Plaque de police AR complète avec lanterne	
17684	1	Plaque de police AR nue	
18155	1	Lampe navette 6 V. 4 W.	
18157	1	Capot de lanterne AR avec catadioptré	
18158	1	Soacle de lanterne AR	
18159	1	Hauban de plaque de police	
AVERTISSEUR - RÉTROVISEUR			
18153	1	Avertisseur Transval	
18154	1	Rétroviseur avec fixation (HUGPALL)	

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52



Reproduction interdite

Compteur complet HURET 100 km. : 18917**COMPTEUR ET TRANSMISSION " HURET " 100 Kms**


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
COMPTEUR " HURET " 100 kms			
967	1	Joint de compteur	
15369	1	Ecrou de fixation compteur	
16969	1	Joint de verre de compteur	
17360	1	Démultiplicateur sur roue AV	
17458	1	Porte de compteur (à visière)	
17688	1	Verre de compteur	
17793	1	Joint pour démultiplicateur (mousse nylon)	
18222	1	Commande de compteur - L = 0 m. 576	
18223	1	Câble de compteur - L = 0 m. 596	
18315	1	Patte fixation compteur	
18916	1	Compteur nu	
18917	S.E.	Compteur complet	

NOTA. - Les cadrans de compteur ne se détaillent pas.

Reproduction interdite

VÉLOMOTEUR

Type D 52 TT ou C 52 TT




Pièces différentes du VéloMOTEUR D 52 ou C 52

VELOMOTEUR

Type D 52 TT ou C 52 TT

- Ensemble droit de caches de fourche.19314
 Ensemble gauche de caches de fourche.19315
 Plongeur droit assemblé complet.....17827
 Plongeur gauche assemblé complet.....17828



- Fourche télescopique complète.....19312
 Fourreau assemblé.....19313


FOURCHE TÉLESCOPIQUE (pour phare empattement 135 $\frac{m}{m}$)

JEU DE DIRECTION

émail rouge californie (réf. P.D. 1384)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE			
791	2	Graisseur de 6x100.....(Conditionné)	
797	6	Rondelle NOMEI ø 6.....(Conditionné)	
14591	6	Bague de fourche.....(Conditionné)	
14601	2	Attache supérieure de ressort.....	
14602	2	Ecrou de l'attache supérieure.....(Conditionné)	
14606	1	Frein de vis de pivot.....	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot.....	
15774	2	Entretoise supérieure (L = 243 $\frac{m}{m}$).....	
16715	4	Vis de 6x100x6,5 fix. caches de fourche.....	
16789	2	Entretoise milieu L = 113 $\frac{m}{m}$	
17823	2	Entretoise inf. L = 10 $\frac{m}{m}$	
17824	2	Ecrou inférieur de fourreau.....	
17827	1	Plongeur droit assemblé complet a/tube protecteur	
17828	1	Plongeur gauche assemblé comp. a/tube protecteur	
18043	1	Pivot de fourche (avec cône inférieur).....	
18156	2	Ressort de fourche ø 31/10 - L totale = 243 $\frac{m}{m}$...	
18169	2	Tube protecteur (avec embout serti).....	
18220	2	Support de phare (à souder).....	
18945	2	Ressort de butée de fourche télescopique.....	
18946	2	Attache supérieure des ressorts.....	
18947	2	Embout de ressort de butée.....	
19312	S.E.	Fourche télescopique complète.....	
19313	1	Fourreau assemblé avec caches.....	
19314	S.E.	Ensemble droit de caches de fourche.....	
19315	S.E.	Ensemble gauche de caches de fourche.....	
19316	1	Vis de pivot (tarauée à 6x100).....	
JEU DE DIRECTION			
5	48	Bille de 3,96.....(Conditionné)	
14207	1	Cône supérieur.....	
14208	1	Cuvette inférieure.....	
15524	S.E.	Jeu de direction complet.....	
15525	1	Cuvette supérieure.....	
15526	1	Centre-écrou de direction.....	

AMORTISSEURS DE SUSPENSION AR



Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
AMORTISSEUR (Suspension AR)			
36	3	Ecrou de 8×100	
895	2	Rondelle blocfor Ø 8.....	
15874	2	Axe inf. d'amortisseur (avec écrou) 8×100×35...	
15875	2	Axe sup. d'amortisseur (avec écrou) 8×100×56...	
15990	4	Silentbloc avec entretoise d'amortisseur	
16947	8	Rondelle 8,5×24×1,5..... (Conditionné)	
17499	2	Ressort extérieur.....	
17500	2	Embout supérieur.....	
17501	2	Coupelle ressort.....	
17502	2	Rondelle d'appui.....	
17503	2	Jonc de maintien.....	
17504	2	Butée caoutchouc.....	
19308	S.E.	Amortisseur complet de suspension AR.....	
19358	2	Élément d'amortisseur avec silentbloc.....	

REPLACEMENT DU RESSORT D'AMORTISSEUR

- 1° Comprimer le ressort pour dégager le jonc d'arrêt 17503.
- 2° Amener l'ensemble ressort, rondelle et coupelle vers le bas.
- 3° Chauffer légèrement le taraudage de l'embout supérieur 17500, puis dévisser en maintenant la tige piston à l'aide d'une pince. (Interposer une bande de toile émeri fine pour ne pas écraser le tube central).


Procéder inversement pour le remontage en ayant soin de remplacer le jonc 17503 à chaque démontage.

Il est recommandé de ne pas visser l'embout 17500 si le ressort n'est pas maintenu comprimé.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

VELOMOTEUR



Type D 52 TT ou C 52 TT



PARTIE CYCLE (Email rouge californie réf. 1384 et argent réf. 1387)

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE							
8333	1	Bouton moleté de boîte à outils c. droit .. (Cond.)		733	1	Coupille \varnothing 2 L = 20 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
14554	1	Ecrou moleté de boîte à outils c. gauche .. (Cond.)		16543	1	Rondelle plate \varnothing 10 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
15563	1	Pompe à air L = 250 $\frac{m}{m}$		18786	1	Pédale de frein AR	
16949	2	Clou cannelé \varnothing 2,5 fix. plaque cadre (Cond.)		18787	S.E.	Tringle de commande frein AR complète	
17260	1	Pont attache-gaine amovible		19340	1	Support de pédale de frein AR	
18114	1	Couvercle de boîte à outils côté droit				BRAS AR OSCILLANT	
18115	1	Couvercle de boîte à outils côté gauche		15870	2	Silentbloc du bras AR	
18789	2	Patin caoutchouc de repose-pieds		15958	2	Vis de réglage roue AR \varnothing 5x90 L = 30 $\frac{m}{m}$ avec écrou .. (Cond.)	
19300	1	Cadre		16355	1	Ecrou "Nylstop" \varnothing 10x100 (axe articulation du bras)... (Cond.)	
19310	1	Ensemble de repose-pieds		17819	1	Axe articulation du bras	
19355	1	Plaque de cadre "Motobécane"		17820	1	Entretoise de silentblocs	
19356	1	Plaque de cadre "Motoconfort"		19307	1	Bras AR oscillant	
				19323	1	Patte guide chaîne	
RÉSERVOIR - ROBINET ESSENCE - TUBULURE							
672	1	Joint du bouchon de réservoir		14417	1	Tige de selle \varnothing 25,5 $\frac{m}{m}$	
673	1	Ressort du bouchon de réservoir		14991	1	Boulon collier tige de selle \varnothing 8x100 L = 46 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	
15514	2	Collier de tubulure essence		17157	1	Collier de serrage tige de selle	
15547	2	Vis de fix. monogr. réserv. 3x60 L = 8 $\frac{m}{m}$.. (Cond.)		17347	S.E.	Fixation complète de selle biplace	
16012	2	Joint fibre de robinet essence		18559	S.E.	Selle complète biplace avec fixation	
17271	1	Monogramme de réservoir "Motobécane" (Cond.)				ÉCHAPPEMENT (NOTA)	
17272	1	Monogramme de réservoir "Motoconfort" (Cond.)		14991	1	Boulon de collier de pot \varnothing 8x100x46	
17333	1	Tubulure essence "Perbunan" L = 590 $\frac{m}{m}$		16767	1	Jeu de jons de protège pot	
17427	1	Bouchon de réservoir		17425	4	Vis fix. protège pot échappement \varnothing 5x90	
18111	1	Robinet essence complet		17426	4	Rondelle plastique des vis 17425	
18423	1	Jeu de gripp genoux pour réservoir		17832	1	Collier de serrage fix. pot (avant)	
18967	1	Jeu de 2 bandes adhésives antivibratoires réserv.		18306	1	Boulon avec rondelles et écrous fix. chicane \varnothing 4x75 L = 35,5 $\frac{m}{m}$..	
19309	1	Réservoir essence nu		19324	1	Pot échappement complet	
19352	2	Plaquette sous monogramme de réservoir		19325	1	Protège pot échappement (avant)	
BEQUILLE							
19311	1	Béquille latérale		19326	1	Protège pot échappement (arrière)	
19341	1	Ressort de béquille		19329	1	Patte fix. pot d'échappement sur cadre	
19344	1	Boulon de béquille a/écrou \varnothing 6x100x28		19330	1	Boulon transversal (fix. pot sur cadre) \varnothing 8x100x118	
GARDE-BOUE							
16948	1	Passe fil caoutchouc sur garde boue AR .. (Cond.)		19372	1	Entretoise de sortie pot échappement	
19301	1	Garde-boue AV		19373	1	Sortie embout pour chicane (coudée)	
19302	1	Bavette de garde-boue AV		19374	1	Chicane avec sortie embout et entretoise	
19303	1	Renfort de garde boue AV		19391	1	Joint torique échappement (section \varnothing 6)	
19304	1	Garde-boue AR				BOULONNERIE CYCLE	
CARTERS							
80	2	Rivet de marque de carters	(Cond.)	4	2	Rondelle plate \varnothing 7 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
14554	3	Ecrou moleté de carter de chaîne \varnothing 6x100 (Cond.)		10	10	Ecrou \varnothing 6x100	(Cond.)
17424	4	Vis moletée de carter de chaîne	(Cond.)	11	1	Ecrou \varnothing 7x100	(Cond.)
17426	4	Rondelle plastique des vis	(Cond.)	20	10	Rondelle plate \varnothing 6 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
17808	1	Patte AR fix. sup. carter droit		46	4	Boulon \varnothing 6x100 L = 11 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18755	1	Marque de carter "D 52" (Duralinox)		52	8	Rondelle plate \varnothing 5 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18756	1	Marque de carter "C 52" (Duralinox)		79	18	Ecrou \varnothing 5x90	(Cond.)
18790	2	Jonc plastique carter de chaîne (gris)		137	3	Rondelle "Blocfor" \varnothing 8 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18798	1	Patte AR fix. sup. carter gauche		679	4	Boulon \varnothing 6x100 L = 16 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18856	1	Caoutchouc amort. carter chaîne droit .. (Cond.)		702	1	Vis \varnothing 6x100x13	(Cond.)
19305	1	Carter de chaîne côté droit		946	1	Ecrou \varnothing 10x100	
19306	1	Carter de chaîne côté gauche		1087	2	Ecrou \varnothing 4x75	(Cond.)
COMMANDE DE FREIN AR							
8	1	Ecrou \varnothing 5x75	(Cond.)	1088	2	Rondelle "Nomel" \varnothing 4 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18	1	Coupille \varnothing 1,5 L = 15 $\frac{m}{m}$	(Cond.)	1113	3	Rondelle "Nomel" \varnothing 7 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
422	1	Ressort de tringle de frein AR		1171	18	Rondelle "Nomel" \varnothing 5 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
423	1	Barillet de tringle de frein AR		1172	16	Rondelle "Nomel" \varnothing 6 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
424	1	Embout de tringle de frein AR		14267	10	Boulon \varnothing 5x90 L = 10 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
				15629	2	Boulon \varnothing 5x90 L = 13 $\frac{m}{m}$	
				15710	1	Barillet embout gaine frein AV	(Cond.)
				18425	2	Boulon fix. réservoir sur cadre 7x100 L = 70 $\frac{m}{m}$	
				19353	1	Guide commande de frein AV	

NOTA. - ECHAPPEMENT. Le cintre d'échappement et son écrou sont représentés page 2 A Moteur.



Reproduction interdite

GUIDON "SAKER" - COMMANDES - POIGNÉE TOURNANTE


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON ET POIGNÉE TOURNANTE							
11	4	Ecrou \varnothing 7x100 fix. étrier de guidon (Cond.)		19339	2	Boulon de fix. cocote et pontet	
643	1	Axe de levier de frein AV avec écrou \varnothing 6x100..		19345	1	Levier d'air au guidon	
1113	2	Rondelle Nomel \varnothing 7 (Cond.)		19346	1	Axe levier de débrayage avec écrou \varnothing 6x100 ..	
6069	1	Ecrou de 6x100 levier d'air		19347	1	Entretoise conique de levier d'air	
9535	S.E.	Poignée tournante complète		19354	1	Raccord coudé avec barillet et écrou de réglage.	
15518	2	Barillet a/écrou mole. réglage frein AV et débrayage		19379	1	Vis transversale fix. poignée tournante	
15521	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche		COMMANDES			
15522	2	Etrier de fixation guidon		716	2	Barillet embout de câble avec vis (frein AV et débrayage)..... (Cond.)	
15523	2	Cale d'étrier.....		19353	1	Guide commande de frein AV	
18941	1	Poignée caoutchouc côté droit		19380	1	Commande de frein AV	
18942	1	Poignée caoutchouc côté gauche		19381	1	Commande de starter	
19332	S.E.	Guidon complet "SAKER"		19382	1	Commande des gaz	
19333	1	Cintre de guidon nu "SAKER"		19383	1	Commande de débrayage	
19334	1	Pontet de renforcement du guidon		19384	1	Câble de frein AV	(Cond.)
19335	1	Levier de frein AV		19385	1	Câble de starter	(Cond.)
19336	1	Levier de débrayage		19386	1	Câble des gaz	(Cond.)
19337	1	Cocote de levier de frein AV		19387	1	Câble de débrayage	(Cond.)
19338	1	Cocote de levier de débrayage					

Reproduction interdite

VELOMOTEUR

Type D 52 TT ou C 52 TT

21 A



Phare complet LUXOR: 19317

ECLAIRAGE

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE							
37	2	Rondelle de fix. lat. du phare.....(Cond.)		18141	1	Verre de phare.....	
495	1	Lampe jaune phare-code 6 V. 25/25		18324	2	Vis de fix. latérale du phare \varnothing 8x125x12..(Cond.)	
14940	5	Ressort maintien de réflecteur.....(Cond.)		18398	1	Douille porte-lampes	
17493	2	Lampe navette 12 V. 15 W.		18791	1	Bouton de mise à la masse	
17985	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis (Cond.)		18943	S.E.	Ensemble optique (sans porte-lampe).....	
18140	1	Réflecteur de phare.....		19317	S.E.	Phare complet (empattement de 135%)	
				19318	1	Calotte de phare	
				19319	1	Porte de phare avec grille	

Tobec Online

Tobec Online

Tobec Online

Tobec Online

nomenclature
par
ordre numérique

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

Référence	Page	Prix															
3	4		424	19		1271	7		14973	7		16561	7		17677	3	
4	5		495	15		1271	8		14991	2		16637	7		17680	15	
4	10		495	21		1284	3		14991	10		16715	9		17684	15	
4	19		600	10		1376	13		14991	19		16715	17		17688	16	
5	5		600	19		1422	2		15094	2		16719	13		17691	13	
5	9		606	2		1423	2		15122	12		16767	19		17693	13	
5	17		641	14		4326	8		15148	2		16785	7		17695	13	
8	10		643	14		6069	14		15306	10		16785	8		17793	16	
8	19		643	19		6069	20		15307	10		16789	9		17808	10	
10	2		658	2		8333	10		15326	3		16789	17		17808	19	
10	5		663	7		8333	19		15369	16		16835	12		17819	10	
10	6		663	8		8711	15		15478	12		16836	12		17819	19	
10	10		672	10		8884	10		15485	12		16837	12		17820	10	
10	19		672	19		9535	14		15514	10		16838	12		17820	19	
11	2		673	10		9535	20		15514	19		16839	12		17823	9	
11	5		673	19		9593	2		15518	14		16849	10		17823	17	
11	6		675	2		9608	14		15518	19		16947	11		17824	9	
11	10		679	2		9609	14		15521	14		16947	18		17827	9	
11	14		679	10		9611	14		15521	19		16948	10		17827	17	
11	19		679	19		10133	5		15522	14		16949	10		17828	9	
18	10		691	15		10204	2		15522	19		16949	19		17828	17	
18	19		702	5		10263	12		15523	14		16969	16		17830	10	
20	5		716	14		10264	12		15523	19		16985	2		17831	10	
20	6		716	20		10264	13		15524	9		16985	6		17832	2	
20	10		733	10		10265	12		15524	17		16998	2		17832	19	
20	19		733	19		10651	2		15525	9		16998	2		17832	2	
22	7		775	13		10690	12		15525	17		17050	12		17833	2	
25	12		791	9		14067	2		15526	9		17050	13		17836	10	
36	11		791	17		14067	10		15526	17		17078	11		17837	2	
36	18		796	2		14067	19		15528	9		17099	3		17838	2	
37	15		797	9		14090	7		15528	17		17121	2		17848	12	
37	21		797	17		14090	8		15549	19		17139	2		17849	12	
46	10		851	4		14147	2		15563	10		17145	11		17849	13	
46	19		853	7		14147	5		15563	19		17157	10		17850	12	
48	12		874	3		14147	11		15710	10		17157	19		17851	12	
48	13		890	3		14207	9		15710	19		17160	15		17851	13	
52	10		895	18		14207	17		15739	13		17198	11		17852	12	
52	19		943	7		14208	9		15742	13		17249	13		17852	13	
57	3		946	2		14208	17		15758	3		17260	10		17853	12	
59	2		946	10		14219	10		15774	9		17260	19		17853	13	
69	5		946	19		14219	19		15774	17		17271	10		17854	12	
69	11		948	13		14228	12		15855	2		17271	19		17855	12	
79	10		961	10		14267	5		15870	10		17272	10		17856	12	
79	15		967	16		14267	10		15870	19		17272	19		17858	13	
79	19		1083	7		14267	15		15870	18		17284	17		17859	12	
80	10		1083	8		14267	19		15874	11		17316	10		17859	13	
80	19		1087	8		14364	13		15875	18		17333	10		17861	13	
102	2		1087	10		14367	13		15875	18		17333	19		17862	13	
137	2		1087	15		14417	10		15877	10		17347	19		17863	13	
137	10		1087	19		14417	19		15892	10		17360	16		17865	13	
137	11		1088	8		14417	19		15941	7		17424	10		17866	13	
137	19		1088	10		14538	12		15941	8		17424	19		17867	13	
188	3		1088	15		14554	10		15958	10		17425	19		17868	13	
190	3		1088	19		14554	19		15958	19		17426	10		17869	13	
191	3		1088	19		14565	13		15990	11		17426	19		17871	13	
198	4		1099	5		14591	9		15990	18		17427	10		17872	13	
214	15		1113	2		14591	17		16012	10		17427	19		17874	13	
215	15		1113	6		14601	9		16012	19		17454	4		17878	13	
221	2		1113	10		14601	17		16114	7		17458	16		17879	13	
224	4		1113	14		14602	9		16512	7		17493	15		17880	13	
250	7		1171	10		14602	17		16512	8		17493	21		17881	13	
250	8		1171	15		14605	9		16513	7		17499	18		17882	13	
256	7		1171	19		14606	9		16513	8		17500	18		17909	5	
256	8		1172	2		14606	17		16515	7		17501	18		17911	5	
366	2		1172	5		14625	12		16515	8		17502	18		17957	5	
368	2		1172	6		14716	2		16516	7		17503	18		17960	5	
406	2		1172	10		14722	2		16516	8		17504	18		17961	5	
422	10		1172	19		14821	2		16525	7		17513	7		17962	5	
422	19		1176	2		14875	13		16525	8		17513	8		17965	2	
423	10		1176	11		14895	2		16543	10		17523	2		17968	6	
423	19		1176	11		14916	12		16543	19		17592	7		17985	15	
423	10		1192	7		14940	21		16655	10		17666	2		17985	21	
424	10		1192	8		14957	5		16555	19		17676	3		17986	13	

Référence	Page	Prix															
17988	10		18601	2		18676	5		18756	19		18822	3		18967	10	
17994	10		18602	2		18677	5		18757	4		18823	3		18967	19	
18043	9		18603	2		18678	5		18758	11		18824	3		18984	10	
18043	17		18604	2		18679	5		18759	11		18825	3		19300	19	
18098	7		18605	2		18680	5		18760	10		18826	3		19305	19	
18098	8		18606	2		18681	5		18761	10		18827	3		19306	19	
18111	10		18607	2		18682	5		18762	10		18828	3		19307	19	
18111	19		18608	2		18683	5		18763	10		18829	3		19308	18	
18114	10		18609	2		18684	5		18764	10		18830	14		19309	19	
18114	19		18610	2		18688	5		18765	10		18831	14		19310	19	
18115	10		18611	2		18689	5		18766	10		18832	14		19312	17	
18115	19		18612	2		18690	5		18767	10		18833	14		19313	17	
18140	15		18613	2		18691	5		18768	10		18834	14		19314	17	
18140	21		18614	2		18692	5		18769	10		18835	14		19315	17	
18141	15		18615	2		18693	5		18770	10		18836	14		19316	17	
18141	21		18616	2		18694	5		18771	10		18837	14		19317	21	
18150	7		18617	2		18695	5		18772	10		18838	14		19318	21	
18150	8		18618	3		18697	5		18773	10		18839	7		19319	21	
18151	7		18619	7		18701	5		18774	11		18840	7		19320	13	
18151	8		18620	2		18702	5		18775	10		18840	8		19323	19	
18153	15		18622	2		18703	5		18776	9		18841	7		19324	19	
18154	15		18622	6		18705	5		18777	9		18843	7		19325	19	
18155	15		18623	2		18706	5		18778	9		18843	8		19326	19	
18156	9		18624	2		18707	5		18779	9		18844	7		19327	2	
18156	17		18625	2		18708	5		18780	10		18845	7		19328	10	
18157	15		18626	7		18709	5		18781	15		18846	7		19329	19	
18158	15		18626	8		18710	5		18782	15		18847	2		19330	19	
18159	15		18627	5		18711	5		18783	13		18848	10		19331	2	
18169	9		18628	5		18712	5		18784	13		18849	10		19332	20	
18169	17		18629	5		18713	5		18785	13		18850	13		19333	20	
18170	8		18630	5		18714	5		18786	19		18851	13		19334	20	
18170	7		18631	5		18715	5		18786	10		18852	13		19335	20	
18189	15		18631	6		18717	4		18787	19		18853	3		19336	20	
18190	15		18632	5		18718	4		18787	10		18855	5		19337	20	
18191	15		18633	5		18721	4		18788	10		18856	10		19338	20	
18220	9		18634	5		18722	4		18789	19		18856	19		19339	20	
18220	17		18635	5		18723	4		18789	10		18857	2		19342	2	
18222	16		18636	5		18724	4		18790	19		18858	2		19345	20	
18223	16		18637	5		18725	4		18790	10		18866	8		19346	10	
18295	13		18638	5		18726	4		18791	21		18875	10		19347	20	
18298	13		18639	5		18727	4		18791	15		18884	7		19348	20	
18304	13		18640	5		18728	4		18792	14		18884	8		19350	2	
18305	13		18641	5		18729	4		18793	14		18885	7		19351	2	
18306	10		18641	6		18730	4		18794	14		18885	8		19353	20	
18306	19		18642	5		18731	4		18795	14		18914	5		19354	20	
18315	16		18643	5		18732	4		18796	14		18915	5		19355	10	
18322	8		18647	5		18733	4		18797	10		18916	16		19356	10	
18323	8		18648	5		18734	4		18798	10		18917	16		19372	19	
18324	15		18649	5		18735	5		18798	19		18918	5		19373	19	
18324	21		18650	5		18736	5		18799	15		18921	2		19374	19	
18327	8		18651	5		18737	5		18800	3		18928	3		19377	12	
18369	13		18652	5		18738	5		18801	3		18929	8		19378	12	
18377	8		18653	5		18739	5		18802	3		18930	8		19379	20	
18377	8		18654	5		18740	5		18803	3		18933	8		19380	20	
18398	15		18655	5		18741	5		18804	3		18935	6		19381	20	
18398	21		18656	5		18742	6		18805	3		18936	13		19382	20	
18399	15		18657	5		18743	5		18806	3		18937	13		19383	20	
18400	15		18658	5		18743	6		18807	3		18941	14		19384	20	
18418	7		18659	5		18744	6		18808	3		18941	20		19385	20	
18421	10		18660	5		18745	6		18809	3		18942	14		19386	20	
18422	10		18661	5		18746	6		18810	3		18942	20		19387	20	
18423	10		18662	5		18747	6		18811	3		18943	21		19391	19	
18423	19		18663	5		18748	6		18812	3		18945	9				
18425	10		18664	5		18749	3		18813	3		18945	17				
18425	19		18665	5		18750	3		18814	3		18946	9				
18426	10		18666	5		18751	3		18815	3		18946	17				
18430	10		18668	5		18752	3		18816	3		18947	9				
18559	19		18671	5		18753	4		18817	3		18947	17				
18568	2		18672	5		18754	5		18818	3		18964	5				
18584	8		18673	5		18755	10		18819	3		18965	3				
18585	8		18674	5		18755	19		18820	3		18966	7				
18586	8		18675	5		18756	10		18821	3		18966	8				

MOTOBÉCANE



MOTOCONFORT



FÉVRIER 1966

DOCUMENTATION N° 328

SERVICE

"LIAISONS REPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

VELOMOTEUR D 52 ou C 52

Pièces émaillées **NOIR** et **ARGENT** (salon 1965)

ADDITIF à notre catalogue **PD D 52 ou C 52**

FOURCHE TÉLESCOPIQUE

Email noir

19413	Fourche télescopique complète
19414	Fourreau assemblé
19415	Ensemble droit de caches de fourche
19416	Ensemble gauche de caches de fourche.....

Autres pièces identiques à celles du Catalogue D 52 page 9 A

ÉCLAIRAGE

Email noir


19429	Phare complet Ø 130
19430	Calotte de phare

Autres pièces identiques à celles du Catalogue D 52 page 15 A

Dessin partie cycle émail **NOIR** et **ARGENT** au verso

VELOMOTEUR

Type D 52 ou C 52



Reproduction interdite

PARTIE CYCLE (Email noir réf. 1186 - argent réf. 1387)

Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE							
8333	2	Bouton moleté de boîte à outils (Cond.)		19427	1	Carter de chaîne côté droit	
15563	1	Pompe à air L = 250 $\frac{m}{m}$		19428	1	Carter de chaîne côté gauche	
16949	2	Clou cannelé \varnothing 2,5 fix. plaque cadre (Cond.)		19432	1	Carter de pignon de chaîne	
17260	1	Pont attache gaine amovible		COMMANDE DE FREIN AR			
18114	1	Couvercle de boîte à outils côté droit		8	1	Ecrou \varnothing 5x75	(Cond.)
18115	1	Couvercle de boîte à outils côté gauche		18	1	Goupille \varnothing 1,5 L = 15 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18789	2	Patin caoutchouc de repose-pieds	422	422	1	Ressort de tringle de frein AR	
19355	1	Plaque de cadre "Motobécane"	423	423	1	Barillet de tringle de frein AR	
19356	1	Plaque de cadre "Motoconfort"	424	424	1	Embout de tringle de frein AR	
19425	1	Cadre	733	733	1	Goupille \varnothing 2 L = 20 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
19434	1	Ensemble de repose-pieds	16543	16543	1	Rondelle plate \varnothing 10 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
RÉSERVOIR - ROBINET ESSENCE - TUBULURE							
672	1	Joint du bouchon de réservoir	18786	18786	1	Pédale de frein AR	
673	1	Ressort du bouchon de réservoir	18787	18787	1	S.E. Tringle de commande frein AR complète	
15514	2	Collier de tubulure essence	15870	15870	2	BRAS AR OSCILLANT	
15892	2	Vis de fix. enjoliv. réservoir 3x60 L = 9 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	15958	15958	2	Silentbloc du bras AR	
16012	2	Joint fibre de robinet essence	16555	16555	1	Vis de réglage roue AR \varnothing 5x90 L = 30 $\frac{m}{m}$ avec écrou .. (Cond.)	
17271	1	Monogramme de réservoir "Motobécane" (Cond.)	17819	17819	1	Ecrou "Nylstop" \varnothing 10x100 (axe articulation du bras) (Cond.)	
17272	1	Monogramme de réservoir "Motoconfort" (Cond.)	17820	17820	1	Axe articulation du bras	
17316	2	Monogramme de réservoir (Duralinox) ... (Cond.)	19417	19417	1	Entretoise de silentbloccs	
17333	1	Tubulure essence "Perbuna" L = 590 $\frac{m}{m}$	14417	14417	1	Bras AR oscillant	
17427	1	Bouchon de réservoir	14991	14991	1	SELLE BIPLACE - FIXATION	
18111	1	Robinet essence complet	16849	16849	1	Tige de selle \varnothing 25,5 $\frac{m}{m}$	
18421	1	Enjoliveur de réservoir côté droit	17157	17157	1	Boulon de collier tige de selle \varnothing 8x100 L = 46 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	
18422	1	Enjoliveur de réservoir côté gauche	18430	18430	1	S.E. Fixation complète de selle biplace	
18423	1	Jeu de gripp-genoux pour réservoir	17830	17830	1	Collier de serrage tige de selle	
18426	2	Vis de fix. monogr. réserv. 3x60 L = 18,5 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	17831	17831	1	S.E. Selle complète biplace avec fixation	
18967	1	Jeu de 2 bandes adhésives antivibratoires réserv.	17836	17836	1	ÉCHAPPEMENT	
19405	1	Réservoir essence nu	17994	17994	1	Pot échappement complet	694474
BÉQUILLE							
15306	1	Boulon de béquille avec écrou	18306	18306	1	Chicane (sortie pot échap.) avec sortie embout. 175	
15307	1	Entretoise du boulon de béquille	18875	18875	1	Boîtier complet de flexibloc (sur pot échappement)	
15877	1	Ressort de béquille	18984	18984	1	Flexibloc (pot échappement) 8x32x23,8x18	
17988	1	Support de béquille (à souder)	19328	19328	1	Boulon avec rondelles et écrous fix. chicane \varnothing 4x75 L = 35,5 $\frac{m}{m}$..	
19412	1	Béquille centrale à coupelles	19431	19431	1	Plaquette entretoise pot échappement boîtier flexibloc (Cond.)	
GARDE-BOUE							
16948	1	Passe-fil caoutchouc sur garde-boue AR.. (Cond.)	4	4	2	Sortie embout pour chicane	
18848	1	Bavette caoutchouc de garde-boue AV	10	10	10	Joint torique échappement (section \varnothing 5)	
18849	1	Secteur de fix. de bavette	11	11	1	Support de pot échap. (fix. sur axe articul. du bras)	
19401	1	Garde-boue AV chromé	20	20	10	BOULONNERIE CYCLE	
19402	1	Tringle sup. chromée de garde-boue AV	46	46	4	Rondelle plate \varnothing 7 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
19403	1	Pont de garde-boue AV	52	52	10	Ecrou \varnothing 6x100	(Cond.)
19426	1	Garde-boue AR	79	79	10	Ecrou \varnothing 7x100	(Cond.)
19433	S.E.	Jeu de tringles de garde-boue AV	137	137	4	Rondelle plate \varnothing 6 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
19435	1	Tringle inf. chromée de garde-boue AV	600	600	4	Boulon \varnothing 6x100 L = 11 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
CARTERS							
80	2	Rivet de marque de carters	679	679	4	Rondelle plate \varnothing 5 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
961	1	Bouchon caoutchouc regard chaîne	946	946	1	Ecrou \varnothing 5x90	(Cond.)
14554	3	Ecrou moleté de carter de chaîne \varnothing 6x100. (Cond.)	1087	1087	2	Rondelle "Blocfor" \varnothing 8 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
17424	4	Vis moletée de carter de chaîne	1088	1088	2	Vis \varnothing 6x100 L = 20 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
17426	4	Rondelle plastique des vis	1113	1113	4	Boulon \varnothing 6x100 L = 16 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
17808	1	Patte AR fix. sup. carter droit	1171	1171	1	Ecrou \varnothing 10x100	(Cond.)
18755	1	Marque de carter "D 52" (Duralinox)	1172	1172	16	Ecrou \varnothing 4x75	(Cond.)
18756	1	Marque de carter "C 52" (Duralinox)	8884	8884	4	Rondelle "Nomel" \varnothing 4 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18790	2	Jonc plastique carter de chaîne (gris)	14067	14067	1	Rondelle "Nomel" \varnothing 7 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18798	1	Patte AR fix. sup. carter gauche	14219	14219	8	Rondelle "Nomel" \varnothing 5 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
18856	1	Caoutchouc amort. carter chaîne droit. (Cond.)	14267	14267	10	Rondelle "Nomel" \varnothing 6 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
19409	1	Demi-carter sup. chaîne moteur	15710	15710	1	Vis \varnothing 5x90 L = 8 $\frac{m}{m}$ fix. carters sur bras	
19410	1	Demi-carter inf. chaîne moteur	18425	18425	2	Ecrou \varnothing 8x100	(Cond.)
					8	Boulon \varnothing 5x90 L = 15 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
					10	Boulon \varnothing 5x90 L = 10 $\frac{m}{m}$	(Cond.)
					1	Barillet embout gaine frein AV	(Cond.)
					2	Boulon fix. réservoir sur cadre 7x100 L = 70 $\frac{m}{m}$..	



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 31.958.350 Frs
R.C. SEINE 54 B 7011 — C. C. P. PARIS 1597-97



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5.918.850 Frs
R.C. SEINE 54 B 7009 — C. C. P. PARIS 1597-98

Siège Social : 16, Rue Lesault - 93 - PANTIN
Tél. : 845-27-94 - 845-27-67

Adresser la correspondance Boite Postale N° 202 PANTIN

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :

13, Rue Beaurepaire — 93 - PANTIN

ATELIER DE RÉPARATIONS ET GARANTIE :

35, Rue Baudin — 93 - LE PRÉ-SI-GERVAIS

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93 - Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.

Le service Pièces Détachées, 13, rue Beaurepaire à 93 - Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.

TRÈS IMPORTANT

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour des petites commandes de dépannage d'extrême urgence.

1° Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2° En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3° Toutefois, sur votre demande, nous pourrions attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

ENLÈVEMENT DES COMMANDES PIÈCES DÉTACHÉES EN NOS MAGASINS

1° Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 5 jours ouvrables avant enlèvement.

2 N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure de l'enlèvement probable.

3° Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1° Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.

2° Lors d'une commande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3° Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux,
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux SUR UN FEUILLET SÉPARÉ, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi, votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

Bon de Comande Pièces Détachées du

MOTOBÉCANE



Service Pièces Détachées
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES
13, Rue Beaulieu - PANTIN (Seine)
R. C. Seine 54 B 3709 - TEL. 27-94, 27-47 - C. C. P. PARIS 1317-91

CACHET AGENT

Paul DUBOIS
5, Rue de Maubeuge
CAMBRAI (Nord)

GARE :

TYPE DE MACHINE	NUMÉRO DE LA PIÈCE	NOMBRE DE PIÈCES	DÉSIGNATION

ATTENTION. - Il est de votre intérêt, afin d'éviter toute erreur d'interprétation des pièces détachées commandées de respecter les instructions ci-dessous :

1° **Ecrire lisiblement.**

2° **Respecter les colonnes.**

3° **Ne rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées au Service d'Enregistrement des Pièces Détachées. La rapidité d'exécution de vos commandes est dépendante de la clarté de ce bon.**



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 41.435.150 Frs
R.C. SEINE 54 B 7011 C.C.P. PARIS 1597-97



SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 7.673.900 Frs
R.C. SEINE 54 B 7009 C.C.P. PARIS 1597-98

Siège Social : **16, Rue Lesault** - 93 - PANTIN
Tél. : **845-27-94 - 845-27-67**

Adresser la correspondance Boite Postale N° 202 PANTIN

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :

13, Rue Beaurepaire — 93 - PANTIN

ATELIER DE RÉPARATIONS ET GARANTIE :

35, Rue Baudin — 93 - LE PRÉ-SI-GERVAIS

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93 - Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures 30.

Le service Pièces Détachées, 13, rue Beaurepaire à 93 - Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures 30.