MOTOBECANE

CATALOGUE PIECES de RECHANGE

D55TT 1ère version – D55TT 79

CATALOGUE PIECES de RECHANGE D55TT 1ère version-D55TT/79

Tobec Online

SOMMAIRE

Page	DESIGNATION	
3	Moteur complet - Joints	D55TT 1ère version
4	Moteur complet - Joints	D55TT/79
5-6	Plan de visserie	D55TT 1ère version D55TT/79
7	Culasse-cylindre-décompresseur	D55TT 1ère version D55TT/79
8	Vilebrequin	D55TT 1ère version D55TT/79
9	Fixation moteur	D55TT 1ère version D55TT/79
10	Sélecteur	D55TT 1ère version D55TT/79
11	Embrayage	D55TT 1ère version D55TT/79
12	Boîte de vitesses	D55TT 1ère version D55TT/79
13-14	Mise en marche	D55TT 1ère version D55TT/79
15	Echappement	D55TT 1ère version
16	Echappement	D55TT/79
17-18	Carburateur	D55TT 1ère version D55TT/79
19	Volant magnétique	D55TT 1ère version D55TT/79
20	Plateau volant - bobine - antipar.	D55TT 1ère version D55TT/79
21-22	Fourche télescopique	D55TT 1ère version D55TT/79
23	Garde-boue - réservoir - selle	D55TT 1ère version
24	Repose-pied - béquille latérale	D55TT 1ère version D55TT/79
25-26	Garde-boue - réservoir - selle	D55TT/79
27-28	Cadre-bras oscillant-béquille	D55TT 1ère version
29-30	Cadre-bras oscillant-béquille	D55TT/79
31	Amortisseur	D55TT 1ère version D55TT/79
32	Guidon-fixation	D55TT 1ère version D55TT/79
33	Poignée tournante	D55TT 1ère version D55TT/79
34	Bloc droit - frein avant	D65TT 1ère version D55TT/79
35	Bloc gauche - débrayage	D55TT 1ère version
36	Bloc gauche - débrayage	D55TT/79
37	Commandes	D55TT 1ère version D55TT/79
38	Ajustement-cylindre-piston	D55TT 1ère version D55TT/79
39	Moyeu avant "Griméca"	D55TT 1ère version
40	Moyeu avant "Leleu"	D55TT/79
41	Roue avant	D55TT 1ère version D55TT/79
42	Moyeu arrière "Griméca"	D55TT 1ère version
43-44	Moyeu arrière "Leleu"	D55TT/79
45	Roue arrière	D55TT 1ère version D55TT/79
46	Inverseur - avertisseur	D55TT 1ère version D55TT/79
47	Projecteur - fixation	D55TT 1ère version
48	Projecteur - fixation	D55TT/79
49	Feu arrière fixation	D55TT 1ère version
50	Feu arrière fixation	D55TT/79
51	Filerie	D55TT 1ère version
52	Filerie	D55TT/79
53	Plan de câblage	D55TT/79

Tobec Online

MOTEUR COMPLET
ENGINE UNIT

D 55 TT









N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
14854	1	Joint de culasse 0,6 mm ..... C *Cylinder head gasket 0.6 mm*
20414	1	Joint de tubulure (fibre) ..... *Pipe gasket (fiber)*
14895	1	Joint base cylindre (papier) ..... C *Cylinder base gasket (paper)*
22827	SE SA	Moteur complet ..... *Engine unit*

MOTEUR COMPLET
ENGINE UNIT

D 55 TT/79



Les flèches indiquent l'endroit où figurent les numéros servant au repère du moteur

THE ARROWS INDICATE THE LOCATION OF ENGINE INDEX NUMBERS





20414

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
14854	1	Joint de culasse 0,6 mm. ..... *Cylinder head gasket 0.6 mm*	C
20414	1	Joint de tubulure (fibre) ..... *Pipe gasket (fiber)*	
23454	1	Joint base cylindre (papier) ..... *Cylinder base gasket (paper)*	
24119	SE SA	Moteur complet (cylindre et culasse noires) . *Engine unit (black cylinder and cylinder head)*	

PLAN DE VISSERIE
SCREWING DIAGRAM

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13067	1	Bouchon de regard ..... *Inspection plug*
13122	6	Vis six pans creux Ø 6 x 100 x 45 x 20 mm. ..... *Hex socket screw*
13123	2	Vis six pans creux Ø 6 x 100 x 55 x 19 mm. ..... *Hex socket screw*
17960	1	Joint de bouchon remplissage. ..... *Filling plug gasket*
17961	1	Bouchon de vidange ..... *Bleeding plug*
17962	1	Joint de bouchon de vidange ..... *Bleeding plug gasket*
18964	1	Bouchon de remplissage ..... *Filling plug*
19092	18	Rondelle plate (cuivre) Ø 6,2 x 10,6 x 1,2 mm. ..... C *Copper flat washer*
20205	4	Pied de centrage ..... *Bushing*
22588	4	Vis tête Pozidriv Ø 6 x 100 x 18 mm ..... *Pozidriv head screw*
22589	1	Passe-fil caoutchouc, couvercle volant ..... *Rubber grommet – magneto cover*



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22630	9	Vis 6 pans creux Ø 6 × 100 × 40 mm. ..... *Hex socket screw*
22631	2	Vis six pans creux Ø 6 × 100 × 50 mm ..... *Hex socket screw*
22632	1	Colonette supérieure ..... *Upper post*
22633	1	Colonette inférieure ..... *Lower post*
22647	2	Vis tête Pozidriv Ø 5 × 80 × 8 mm ..... *Pozidriv head screw*
22790	1	Couvercle de volant et patte (émaillé noir). ..... *Magneto cover and bracket (black paint)*
22829	1	Couvercle embrayage (noir epoxy) ..... *Clutch cover (epoxy black)*
23452	1	Bouchon niveau d'huile Ø 10 × 150 mm. ..... *Oil level plug*
23453	1	Joint metalloplastique Ø 10 × 14 × 2 mm. ..... C *Copper asbestos gasket*
23859	SE	Carters côté transmission et côté volant assemblés.....
	SA	*Drive side and magneto side covers assy*

Nota : Pour le cylindre (22141) et les carters (22700) anciens modèles, consulter l'information réparation N° 10146/1.

Note : As concerns cylinder 22141 and covers 22700 old types, refer to Service Release N° 10146/1.

CYLINDRE
CYLINDER

D 55 TT - D 55 TT/79

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
11	4	Ecrou Ø 7 × 100 × 10 × 6 mm. ..... *Nut*	C
18	1	Goupille. ..... *Key*	C
53	2	Rivet. ..... *Rivet*	C
59	1	Joint de bougie. ..... *Spark plug gasket*	C
658	2	Frein d'axe de piston ..... *Gudgeon pin lock*	
796	2	Goujon Ø 6 × 100 × 31 mm. ..... *Stud*	C
1172	2	Rondelle Ø 6 mm. ..... *Washer*	C
1176	2	Ecrou nylstop Ø 6 × 100 mm. ..... *Nylon insert stop nut*	C
1924	1	Bougie avec joint. ..... *Spark plug with gasket*	C
14716	4	Goujon Ø 7 × 100 mm ..... *Stud*	
14721	SE SA	Décompresseur complet ..... *Decompressor assy*	
14854	1	Joint de culasse 0,6 mm. ..... *Cylinder head gasket*	C
14855	1	Corps de décompresseur ..... *Decompressor body*	
14897	1	Joint de soupape décompresseur ..... *Decompressor valve gasket*	
14919	1	Patte d'ancrage. ..... *Anchoring lug*	
14987	1	Rondelle. ..... *Washer*	
15007	1	Ressort de décompresseur ..... *Decompressor spring*	
15025	1	Soupape de décompresseur. ..... *Decompressor valve*	C
15094	1	Axe de piston ..... *Gudgeon pin*	
15099	1	Chape de soupape décompresseur. ..... *Decompressor valve clevis*	C
18921	4	Rondelle Ø 7,2 × 14 × 1 mm. ..... *Washer*	C
20414	1	Joint de tubulure admission. ..... *Inlet pipe gasket*	
21294	1	Plaque moteur ..... *Engine plate*	
22148	2	Segment. ..... *Compression ring*	C
22578	1	Tubulure admission ..... *Inlet pipe*	
23454	1	Joint papier base cylindre. ..... *Cylinder base paper gasket*	C
24120	SE SA	Culasse avec décompresseur (noir mat) ..... *Cylinderhead with decompressor (mat black)*	
24121	SE SA	Cylindre avec piston (noir mat) ..... *Cylinder with piston (mat black)*	



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
23477	SE	Cylindre avec piston D 55 TT (1re version). . . *Cylinder with piston (1st mounting)*
22546	SE	Culasse avec décompresseur (1re version) . . *Cylinder head with decompressor (1st mounting)*

Tobec Online

VILEBREQUIN
CRANKSHAFT

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
221	2	Roulement Ø 17 × 47 × 14 mm ..... *Bearing*		22590	1	Pignon de transmission 17 dents ..... *Drive 17 teeth sprocket*
15094	1	Axe de piston Ø 13 mm. ..... *Gudgeon pin*		22591	1	Ecrou pignon de transmission Ø 12 × 100 × 19 × 6 mm. ..... *Drive sprocket nut*
15855	1	Douille aiguilles Ø 16 × 13 × 14 mm. ..... *Needle bearing*	C	22641	SE SA	Vilebrequin complet ..... *Crankshaft complete*
18639	1	Roulement Ø 17 × 35 × 10 mm ..... *Bearing*		22670	1	Joint anti-fuite (2 lèvres) Ø 17 × 40 × 7 mm. ..... *2 - lip leakproof gasket*
19447	1	Joint anti-fuite (double lèvre) Ø 17 × 24 × 4 mm. ..... *Dual lip leakproof gasket*	C			

Tobec Online

FIXATION MOTEUR
ENGINE MOUNTING PARTS

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
19174	5	Rondelle plate Ø 7,2 × 14 × 1 mm ..... C *Flat washer*
22645	2	Vis fixation moteur Ø 7 × 100 × 88 × 11 mm ..... *Engine mounting screw*
22646	1	Vis fixation moteur Ø 7 × 100 × 69 × 10 mm ..... *Engine mounting screw*
35231	3	Ecrou Nylstop Ø 7 × 100 × 11 × 6,2 mm ..... *Nylon insert stop nut*

SELECTEUR
GEAR SHIFT

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
57	1	Rondelle plate Ø 6 × 10 × 0,8 mm ..... *Flat washer*
13049	1	Ecrou Ø 12 × 100 × 9 × 4 mm ..... *Nut*
19102	1	Vis Ø 6 × 100 × 25 × 15 (6 pans creux).... C *Hex socket screw*
22517	SE	Arbre de commande de sélecteur équipé .....
	SA	*Gear shift control shaft assy*
22518	1	Pédale de sélecteur ..... *Gearshift pedal*
22581	SE	Fouchette complète de sélecteur.....
	SA	*Gearshift fork assy*
22621	2	Vis de fixation sélecteur Ø 7 × 125 × 45 × 15 mm..... *Gearshift mount screw*

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22622	1	Levier de commande sélecteur..... *Gearshift control lever*
22623	1	Axe de levier de commande ..... *Control lever axle*
22624	1	Ressort de rappel..... *Return spring*
22626	1	Ressort..... *Spring*
22628	1	Plaquette d'arrêt..... *Stop plate*
22629	1	Patin caoutchouc ..... *Rubber pedal*
22722	1	Butée réglable Ø 12 × 100 mm..... *Adjusting stop*

Tobec Online

EMBRAYAGE
CLUTCH

D 55 TT - D 55 TT/79

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
13061	1	Ressort de rappel levier d'embrayage ..... *Clutch lever return spring*	
13083	1	Ecrou du doigt de réglage Ø 6 × 100 × 10 × 3 mm..... *Adjusting finger nut*	
13084	1	Ressort de coupelle..... *Cup spring*	
13088	1	Frein de vis ..... *Screw lock plate*	
13087	1	Bouchon de regard..... *Inspection plug*	
13542	1	Doigt de réglage Ø 6 × 100 × 10 mm..... *Adjusting finger*	
20674	1	Vis Ø 5 × 80 × 8 mm..... *Screw*	C
22515	SE	Embrayage complet	
	SA	*Clutch assy*	
22579	SE	Coupelle embrayage (14 billes).....	
	SA	*Clutch cup (14 balls)*	
22580	SE	Levier de débrayage complet	
	SA	*Clutch release lever*	
22590	1	Pignon de transmission 17 dents ..... *Drive pinion 17 teeth*	
22593	1	Cale de roue d'embrayage Ø 15, 2 × 25 × 0,5 mm ..... *Clutch pinion shim*	
22594	SE	Disque moteur garni	
	SA	*Driving plate with Ferodo*	
22595	SE	Tambour d'embrayage et moyeu assemblés .	
	SA	*Clutch drum and hub assy*	
22596	1	Ecrou Ø 10 × 100 × 17 × 4 mm..... *Nut*	
22597	5	Ressort d'embrayage..... *Clutch spring*	
22637	1	Disque récepteur intérieur (acier)..... *Clutch plate (steel)*	
22638	2	Disque récepteur intermédiaire (acier)..... *Clutch plate (steel)*	
22639	6	Vis fix. butée sur disque Ø 6 × 100 × 16 mm..... *Screw securing cup on disc*	
22698	1	Entretoise embrayage Ø 14, 8 × 24 × 3 mm .. *Clutch spacer*	
22719	1	Cale de roue d'embrayage Ø 15, 2 × 24 × 0,4 mm ..... *Clutch pinion shim Ø 15, 2 × 24 × 0,4 mm*	
22781	SE	Roue d'embrayage et pignon transmission.....	
	SA	*Clutch pinion and drive pinion*	



BOITE DE VITESSES
GEAR BOX

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
5	4	Bille Ø 3,96 mm ..... C *Ball*	22602	1	Roue de deuxième - 39 dents ..... *Second gear pinion - 39 teeth*
26	1	Roulement Ø 15 × 35 × 11 mm ..... *Bearing*	22603	1	Roue de troisième - 35 dents ..... *Third gear pinion - 35 teeth*
13018	1	Joint anti-fuite Ø 28 × 35 × 4 mm ..... *Oil seal*	22604	1	Roue de quatrième - 32 dents..... *Fourth gear pinion - 32 teeth*
13074		Cale de réglage Ø 25, 1 × 39 × 1,2 mm..... *Mainshaft wedge*	22605	1	Roue de cinquième - 30 dents ..... *Fifth gear pinion - 30 teeth*
13075		Cale de réglage Ø 25, 1 × 39 × 1 mm ..... *Mainshaft wedge*	22606	1	Arbre enclencheur ..... *Selecting gear shaft*
13077		Cale de réglage Ø 25, 1 × 39 × 0,8 mm..... *Mainshaft wedge*	22607	1	Doigt de l'arbre enclencheur..... *Selecting gear finger*
13541	4	Ressort..... *Spring*	22608	SE SA	Vis d'arbre enclencheur avec roulement .... *Selecting gear screw with bearing*
17911	2	Roulement Ø 25 × 47 × 8 mm ..... *Bearing*	22609	1	Pignon de chaine 17 dents ..... *Sprocket 17 teeth*
18632	1	Roulement Ø 12 × 28 × 8 mm ..... *Bearing*	22610	1	Ecrou de pignon de chaîne ..... *Sprocket nut*
22507	1	Circlips intérieur Ø 35 mm ..... *Inner circlip*	22611	1	Capuchon plastique ..... *Plastic cover*
22600	1	Arbre secondaire ..... *Layshaft*	22699	SE	Arbre primaire complet avec pignons 3°, 4°, 5° .....
22601	1	Roue de première..... *First gear pinion*		SA	*Main shaft assy with pinions*

MISE EN MARCHE
STARTING

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
6	1	Clavette Ø 7 × 100 mm ..... C *Cotter pin*	
16566	1	Truarc intérieur ..... C *Inner circlip*	
18122	1	Ressort d'enclenchement ..... *Engaging spring*	
18161	1	Vis épaulée Ø 7 × 100 × 14 mm ..... *Shouldered screw*	
19174	1	Rondelle Ø 7,2 × 14 × 1 mm ..... C *Washer*	
20058	SE SA	Paire de pédales ..... *Pair of pedals*	
20441	1	Ecrou serpress Ø 7 × 100 mm ..... *Self locking nut*	
22508	1	Bague pédalier gauche ..... *LH pedal unit bush*	
22509	1	Joint anti-fuite pédalier gauche Ø 16 × 22 × 3 mm ..... *LH pedal unit seal*	
22511	1	Bague pédalier droite ..... *RH pedal unit bush*	
22562	1	Manivelle droite cambrée ..... *Bent RH crankarm*	
22563	1	Manivelle gauche cambrée ..... *Bent LH crankarm*	
22564	1	Axe de pédalier ..... *Pedal unit axle*	
22565	1	Baladeur de pédalier ..... *Pedal unit sliding gear*	
22566	1	Circlips extérieur Ø 20 mm ..... *Outer circlip*	

MISE EN MARCHE
STARTING

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22567	1	Arbre intermédiaire *Lay shaft*
22568	1	Pignon intermédiaire *Counter gear*
22569	1	Ressort de baladeur *Sliding gear spring*
22612	1	Butée de pédalier *Pedal unit stop*
22613	1	Rondelle pédalier Ø 22. 2 × 30 × 0,6 mm. *Pedal unit washer*
22614	1	Rondelle pédalier Ø 22,2 × 30 × 0,8 mm *Pedal unit washer*
22615	1	Rondelle pédalier Ø 22,2 × 30 × 1 mm. *Pedal unit washer*
22617	1	Entretoise de pédalier Ø 16,4 × 24 × 8,6 mm *Pedal unit spacer*
22618	1	Rondelle Ø 12,2 × 19 × 0,8 mm. *Washer*
22619	1	Entretoise d'arbre intermédiaire Ø 12,2 × 15 × 22,2 *Layshaft spacer*
22640	1	Truarc maintien bague pédalier *Pedal unit bush holding circlip*
22672	1	Capot de ressort enclencheur pédalier *Pedal unit engaging spring cover*

ECHAPPEMENT
EXHAUST

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13151	1	Vis fix. pot Ø 8 × 125 × 20 mm ..... *Exhaust mount screw*	22804	2	Rondelle plate Ø 8,2 × 17 × 1,8 mm ..... *Flat washer*
13258	1	Ecrou nylstop Ø 8 × 125 mm ..... *Nylon insert stop nut*	23310	1	Pot d'échappement assemblé noir ..... *Exhaust assy black color*
22770	SE SA	Echappement complet noir ..... *Exhaust complete black*	23311	1	Cintre échappement assemblé noir ..... *Exhaust bend assy black color*
23558	1	Embout sortie de pot Ø 38 mm ..... *Exhaust end cap*	20430	1	Joint d'échappement métalloplastique ..... *Exhaust copper asbestos gasket*
19606	1	Vis fixation embout sortie Ø 4 L 13 mm. ..... C *End cap mounting screw*			

Tobec Online

ECHAPPEMENT
EXHAUST

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
17523	1	Ecrou nylstop Ø 8 × 100 fixation patte.... C *Nylon insert stop nut bracket mounting*	24134	1	Cintre d'échappement (noir mat)..... *Exhaust mat black bend*
20430	1	Joint d'échappement ..... *Exhaust gasket*	24273	SE	Collier fixation pot sur cintre avec vis et écrou ..... *Mounting clamp to secure exhaust on bend w/screw and nut*
23013	1	Rondelle plate Ø 8,2 × 17 × 3 mm..... C *Flat washer*		SA	
23233	1	Pot de sortie d'échappement ..... *Exhaust end pipe*	24274	SE SA	Collier fixation sortie de pot avec vis et écrou *Mounting clamp with screw and nut*
23635	1	Ecrou d'échappement ..... *Exhaust nut*	24275	1	Joint torique Ø 31 × 37 mm..... *« O » ring*
23637	1	Patte de fixation pot sur cadre..... *Bracket to secure exhaust on frame*	24285	1	Pot principal (silencieux) noir mat ..... *Main exhaust silencer mat black*
23639	1	Vis de fixation patte sur pot Ø 8 × 100 × 14 mm..... *Mounting screw securing bracket on exhaust*			

CARBURATEUR
CARBURATOR

D 55 TT - D 55 TT/79

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
874	1	Rondelle Ø 5 mm. ..... *Washer*	C
1088	2	Rondelle Ø 4 mm. ..... *Washer*	C
15326	1	Joint. ..... *Gasket*	C
15758	1	Ressort de vis de ralenti. ..... *Idle screw spring*	C
17676	SE SA	Collier de tubulure avec boulon ..... *Pipe clamp with bolt*	
18803	1	Ressort de volet des gaz ..... *Throttle slide spring*	
18805	1	Flotteur. ..... *Float*	
18807	SE SA	Collier de filtre à air avec boulon ..... *Air cleaner clamp with bolt*	
18809	1	Plaquette de verrouillage. ..... *Lock plate*	
18818	1	Ressort de plaquette ..... *Plate spring*	
18819	1	Joint admission Ø 18 × 22 × 2 mm ..... *Intake gasket*	
18824	1	Vis butée de volet Ø 4 × 75 × 20 × 14 mm. ..... *Slide stop screw*	
18827	1	Filtre essence ..... *Fuel filter*	
18828	1	Joint perbunan. ..... *Perbunan gasket*	
18893	1	Vis fixation chapeau de chambre Ø 5 × 80 × 12. ..... *Chamber cap mount screw*	C
20414	1	Joint de tubulure d'admission ..... *Inlet pipe gasket*	
22682	1	Couvercle de filtre à essence. ..... *Fuel filter cover*	
22686	1	Vis tendeur Ø 5 × 80 × 12 mm ..... *Tensioner screw*	
22687	1	Ressort vis tendeur ..... *Tensioner spring*	
22916	SE SA	Carburateur complet GE 15 • 867 ..... *Carburetor complete*	
23014	1	Tubulure admission. ..... *Inlet pipe*	
23017	1	Gicleur de 66 ..... *Fuel jet*	
23139	2	Vis autotaraudeuse fix. couvercle cuve. ..... *Bowl mount self tapping screw*	C
23183	SE SA	Volet de starter complet ..... *Choke slide complete*	
23314	1	Chapeau de chambre de mélange ..... *Chamber cap*	
23315	1	Volet des gaz ..... *Throttle slide*	



CARBURATEUR
CARBURATOR

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
23316	1	Diffuseur. ..... *Diffuser*
23317	1	Joint de diffuseur Ø 12 × 2 mm ..... *Diffuser gasket*
23318	1	Joint caoutchouc de cuve ..... *Bowl rubber gasket*
23319	1	Cuve de carburateur. ..... *Carburetor bowl*
23320	1	Ressort de maintien de cuve. ..... *Bowl securing spring*
23322	1	Axe de flotteur L 24 mm Ø 15 mm ..... *Float axle*
23323	1	Silencieux de filtre à air ..... *Air cleaner silencer*
23324	1	Cartouche filtrante ..... *Filtrating cartridge*
23559	1	Pointeau de flotteur L 21 mm ..... *Float needle*

VOLANT MAGNETIQUE POUR MACHINES SANS CLIGNOTANTS
FLYWHEEL MAGNETO FITTED ON MACHINES WITHOUT TURN SIGNAL LIGHTS

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
1088	4	Rondelle Ø 4 mm *Washer*	
4326	1	Passe fil caoutchouc *Rubber grommet*	C
14873	1	Came de volant *Flywheel cam*	
16525	1	Cosse femelle de 6,35 mm *Female straight terminal*	C
16561	1	Condensateur *Capacitor*	C
16635	SE SA	Rupteur complet *Breaker assy*	C
16637	1	Levier de réglage rupteur *Breaker arm*	
16749	1	Fil rupteur bobine *Connecting wire breaker coil*	
16785	1	Capuchon plastique *Rubber cover*	C
17429	1	Ecrou de volant *Flywheel nut*	C
17628	1	Rotor *Rotor*	
19249	4	Vis 4 × 70 × 10 mm *Screw*	C
19274	2	Frein de vis *Lock tab*	C
19780	SE SA	Borne d'éclairage *Light terminal*	C
20242	1	Plateau nu *Flywheel stator stripped*	
23478	1	Antiparasite *Radio suppressor substituted by 23478*	
22661	1	Fil HT *High tension lead*	C
21947	1	Induit alimentation *Feeding coil*	
21948	1	Induit éclairage *Light coil*	
21997	SE SA	Volant magnétique complet *Flywheel magneto assy*	
22154	2	Vis creuse Ø 7,5 × 18 mm fixation induit *Coil securing hollow screw*	
22155	2	Vis 4 × 70 × 16 × 12 mm fixation induit *Coil securing screw*	
24112	1	Condensateur moulé (avec fil) *Moulded capacitor with wire*	C

D 55 TT - D 55 TT/79



VOLANT MAGNETIQUE POUR MACHINES SANS CLIGNOTANTS
FLYWHEEL MAGNETO FITTED ON MACHINES WITHOUT TURN SIGNAL LIGHTS

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
874	2	Rondelle Ø 5 mm. ..... *Washer*	C	23849	1	Bobine extérieure HT ..... *HT outer coil*	
1271	4	Rondelle Ø 5 mm. ..... *Washer*	C	23478	1	Antiparasite ..... *Radio suppressor*	
1436	4	Ecrou nylstop 5 × 80 mm. ..... *Nylon insert stop nut*	C	20452	1	Fil HT ..... *High tension lead*	C
14090	1	Joint d'étanchéité. ..... *Leakproof gasket*	C		SA	*Flywheel stator assy*	
14873	1	Came de volant ..... *Flywheel cam*		24112	1	Condensateur moulé (avec fil). ..... *Moulded capacitor with wire*	C
17628	1	Rotor ..... *Rotor*		22151	SE SA	Plateau complet ..... *Flywheel stator assy*	
18966	1	Joint papier. ..... *Paper gasket*	C				

FOURCHE TELESCOPIQUE
TELESCOPIC FORK

D 55 TT - D 55 TT/79

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
13117	4	Vis 6 pans creux Ø 6 × 100 × 30 × 20 mm.... *Hex socket screw*	
13385	2	Vis serrage axe 6 pans creux Ø 8 × 125 × 24 mm..... *Axle mounting screw hex socket*	
13649	4	Joint anti-fuite Ø 30 × 40 × 9 mm..... *Sealing gasket*	
13656	1	Rondelle Ø 32 × 25,8 × 2 mm ..... *Washer*	
13657	5	Vis 6 pans creux Ø 8 × 125 × 30 × 24 mm..... *Hex socket screw*	
19107	2	Rondelle plate cuivre Ø 5,2 × 8,5 × 1,2 mm..... *Copper flat washer*	C
22647	2	Vis tête Pozidriv Ø 5 × 80 × 8 mm ..... *Pozidriv head screw*	
22779	SE SA	Jeu de direction complet..... *Steering head races*	
22796	1	Etrier fixation guidon ..... *Handlebar mounting clamp*	
22836	2	Tube fourreau droit ou gauche Ø 30 mm..... *R.H. or L.H. sheath tube*	
22837	SE SA	Ensemble amortisseur intérieur de fourche.. *Fork inner damper unit*	
22838	2	Joint caoutchouc ensemble amortisseur .... *Damper unit rubber gasket*	
22839	2	Corps de rondelle Ø 15,1 × 26,1 × 15 mm..... *Washer body*	
22840	2	Ressort de fourche..... *Fork spring*	
22841	1	Vis inférieure blocage de broche ..... *Spindle lock lower screw*	
22842	1	Plongeur de fourche côté droit..... *R.H. fork plunger*	
22843	1	Plongeur de fourche côté gauche ..... *L.H. fork plunger*	
22844	1	Plaque supérieure de fourche noire..... *Fork upper black plate*	
22845	SE SA	Plaque inférieure de fourche avec tube pivot et cône..... *Fork lower plate with pivot tube and cone*	
22847	2	Caoutchouc protecteur ..... *Protection rubber*	
22848	2	Collier passe-gaine..... *Outercasing guide clamp*	
22849	2	Bouchon de fourreau Ø 26 × 150 L 21 m.... *Sheath plug*	



Tobec Online

FOURCHE TELESCOPIQUE
TELESCOPIC FORK

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22850	2	Joint caoutchouc de bouchon Ø 20,2 × 27,4 × 3,5 mm ..... *Plug rubber gasket*
22852	2	Truarc maintien ensemble amortisseur Ø 27 mm..... *Damper unit securing circlip*
22919	SE SA	Plongeur et fourreau côté droit..... *R.H. plunger and sheath*
22920	SE SA	Plongeur et fourreau côté gauche ..... *L.H. plunger and sheath*
23141	2	Cuvette de direction sup. et inf..... *Upper and lower steering cups*
23142	1	Cône inférieur de direction ..... *Steering lower cone*
23143	1	Cône supérieur de direction ..... *Steering upper cone*
23144	2	Billes encagées..... *Caged balls*
23145	1	Ecrou borgne de pivot..... *Pivot acorn nut*

CYCLE 1re PARTIE
CYCLE 1st PART

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
679	6	Vis Ø 6 × 100 × 16 mm. ..... *screw*	C
968	4	Boulon Ø 6 × 100 × 20 mm ..... *Bolt*	
1176	10	Ecrou Nylstop Ø 6 × 100 mm. ..... *Nylon insert stop nut*	C
1545	12	Rondelle plate Ø 6,5 × 14 × 1,5 mm. ..... *Flat washer*	C
13258	1	Ecrou Nylstop Ø 8 × 125 mm ..... *Nylon insert stop nut*	
16947	1	Rondelle Ø 8,5 × 22 × 1,5 mm..... *Washer*	
22588	6	Vis Ø 6 × 100 × 16 mm..... *Screw*	
22729	1	Garde-boue arrière blanc ..... *Rear white mudguard*	
22732	1	Carter latéral côté droit plastique vert-blanc ..... *RH side cover green-white plastic*	
22733	1	Carter latéral côté gauche plastique vert-blanc ..... *LH side cover green-white plastic*	
22734	1	Selle équipée..... *Saddle assy*	
22735	1	Réservoir essence vert-blanc ..... *Fuel tank green-white*	
22737	1	Bouchon de réservoir avec tube de mise à l'air ..... *Tank cap with vent tube*	
22738	1	Sacoche de réservoir complète ..... *Tank pannier bag complete*	
22739	1	Sangle de fix. ar. réservoir..... *Tank rear mounting strap*	
22757	1	Garde-boue avant plastique-blanc ..... *Front mudguard white plastic*	
22783	1	Plaque avant ovale pour numéro..... *Oval front number plate*	
22793	9	Rondelle caout. fix. GB AR Ø 6,2 × 22 × 3 mm *Rear mudguard mount rubber washer*	
22824	1	Carter latéral côté droit plastique rouge-blanc..... *RH side cover red-white plastic*	
22825	1	Carter latéral gauche plastique rouge-blanc..... *LH side cover red-white plastic*	
22826	1	Réservoir essence rouge-blanc ..... *Fuel tank red-white*	
23290	1	Etrier caoutchouc fix. GB AR ..... *Rubber rear mudguard bracket*	
23291	2	Contre plaque étrier fix. GB ..... *Mudguard mount bracket counter plate*	
23408	SE SA	Robinet essence avec joint et tubulure ..... *Fuel tap with gasket and line*	

BEQUILLE LATERALE
SIDE STAND

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13258	1	Ecrou Ø 8 × 125 ..... *Nut*
16947	1	Rondelle d'axe Ø 8,2 × 22 × 1,5 mm ..... *Axle washer*
22900	1	Béquille latérale (gris standard) avec axe et ressort (1500 premières machines) ..... *Side stand (standard grey color) with axle and spring (1500 first machines)*
22901	1	Béquille latérale (gris standard) avec axe et ressort (à partir de la 1501e machine)..... *Side stand (standard grey color) with axle and spring (from machine nº 1501)*
22755	1	Ressort rappel béquille ..... *Stand return spring*
35539	1	Axe béquille Ø 8 × 125 × 32 mm..... *Stand axle*

REPOSE-PIED
FOOT REST

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
18	2	Goupille ..... *Cotter key*
24138	1	Repose-pied droit..... *RH foot rest*
24139	1	Repose-pied gauche ..... *LH foot rest*
24140	2	Ressort de rappel..... *Return spring*
24141	2	Axe de repose-pied ..... *Footrest axle*

CYCLE 1re PARTIE
CYCLE 1st PART

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
679	6	Vis Ø 6 × 100 × 16 mm. ..... *Screw*	C
687	4	Boulon Ø 6 × 100 × 29 mm ..... *Bolt*	
968	4	Boulon Ø 6 × 100 × 20 mm. ..... *Bolt*	C
1176	10	Ecrou Nylstop Ø 6 × 100 mm. ..... *Nylon insert stop nut*	C
1545	12	Rondelle plate Ø 6,5 × 14 × 1,5 mm. ..... *Flat washer*	C
13258	1	Ecrou Nylstop Ø 8 × 125 mm ..... *Nylon insert stop nut*	
16947	1	Rondelle Ø 8,5 × 22 × 1,5 mm..... *Washer*	
22588	6	Vis Ø 6 × 100 × 16 mm. ..... *Screw*	
22737	1	Bouchon de réservoir chromé avec tube mise à l'air ..... *Tank chrome cap with air vent tube*	
22738	1	Sacoche de réservoir complète ..... *Tank pannier complete*	
22739	1	Sangle caoutchouc de fixation arrière réservoir ..... *Tank rear mounting rubber strap*	
22793	6	Rondelle caoutchouc Ø 6,2 × 22 × 3 mm. .... *Rubber washer*	
22830	1	Support de feu arrière (caoutchouc noir) ..... *Taillamp black rubber bracket*	
23290	1	Etrier caoutchouc fixation garde-boue arrière ..... *Rear mudguard mounting rubber bracket*	

CYCLE 1re PARTIE
CYCLE 1st PART

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
23291	2	Contre plaque étrier caoutchouc ..... *Rubber bracket counter plate*
23408	SE SA	Robinet essence avec joint et tubulure ..... *Fuel tap with gasket and line*
24127	1	Carter latéral droit noir mat ..... *Mat black RH side cover*
24128	1	Carter latéral gauche noir mat ..... *Mat black LH side cover*
24130	1	Garde-boue avant Mandarine ..... *Front mudguard tangerine*
24131	1	Garde-boue arrière mandarine ..... *Rear mudguard tangerine*
24135	1	Réservoir essence mandarine ..... *Fuel tank tangerine*
24136	1	Jeu de décors auto-collants D + G de réservoir ..... *Set of tank RH and LH decals*
24142	1	Monogrammes auto-collants D ou G D 55 TT sur carters latéraux ..... *RH or LH D 55 TT side cover decals*
24143	1	Selle ..... *Saddle*
24144	1	Carénage de projecteur ..... *Headlamp fairing*
24137	1	Bouchon réservoir (noir mat) avec tube mise à l'air ..... *Fuel tank mat black cap with air vent tube*
24145	1	Sangle de carénage ..... *Fairing strap*

CYCLE 2° PARTIE
CYCLE 2nd PART

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
18	1	Goupille fendue *Split pin*	C	20874	1	Collier fixation canalisation électrique *Wiring mount clamp*	
679	4	Boulon Ø 6 × 100 × 15 mm *Bolt*	C	22726	1	Axe d'articulation bras oscillant Ø 14 × 150 × 195 *Swinging arm mount axle*	
968	4	Boulon Ø 6 × 100 × 20 mm *Bolt*	C	22727	1	Chaise fixation arrière moteur (gris standard) *Engine rear mounting (standard grey color)*	
1176	2	Ecrou Nylstop Ø 6 × 100 mm *Nylon insert stop nut*	C	22728	1	Carter de chaine nu (gris standard) *Chainguard stripped (standard grey color)*	
1545	7	Rondelle plate Ø 6,5 × 14 × 1,5 mm *Flat washer*	C	22754	1	Axe de béquille avec écrou *Stand axle with nut*	
13258	1	Ecrou Nylstop Ø 8 × 125 mm *Nylon insert stop nut*		22755	2	Ressort de rappel béquille *Stand return spring*	
13502	2	Rondelle plate Ø 10,2 × 22 × 1,5 mm *Flat washer*		22782	1	Sabot de protection (noir) *Protection skid*	
20200	2	Vis Ø 6 × 100 × 50 × 16 mm *Screw*					
20541	2	Tampon caoutchouc fix. réservoir *Tank mount rubber cover*					

CYCLE 2° PARTIE
CYCLE 2nd PART

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22789	1	Rondelle plate axe bras Ø 14,7 × 23 × 2 mm . *Swinging arm axe washer*
22793	4	Rondelle caout. fix. sabot Ø 6,2 × 22 × 3 mm ..... *Rubber washer skid mounting*
22804	2	Rondelle plate Ø 8,2 × 17 × 1,8 mm ..... *Flat washer*
22818	1	Guide chaine (gris standard) ..... *Chainguard (standard grey color)*
22819	1	Entretoise de guide chaine Ø 6,5 × 10 × 26 mm ..... *Chain guide spacer*
22820	1	Caoutchouc antivibratoire de réservoir ..... *Tank anti vibration rubber*
23307	1	Cadre émail (gris standard) ..... *Frame standard grey enamel*
23308	1	Bras arrière oscillant (gris standard)..... *Swinging arm standard grey color*

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22309	1	Béquille centrale (gris standard) ..... *Centre stand standard grey color*
23432	SE	Pédale de frein arrière
	SA	et levier intermédiaire..... *Rear brake pedal and intermediate lever*
23433	1	Levier intermédiaire (cannelures Ø 14) ..... *Intermediate lever (grooves Ø 14)*
23442	2	Embout caoutchouc butée de braquage .... *Steering stop rubber cap*
23468	2	Vis tendeur roue AR Ø 7 × 100 mm ..... *Rear wheel tensioning screw*
23480	SE	Tringle de frein arrière cplte (L = 490 mm).. *Rear brake rod assy*
	SA	
24244	2	Silentbloc du bras AR oscillant Ø 14 × 28 × 40 × 44 ..... *Swinging arm flexible bush*
35521	1	Ecrou auto freiné Ø 14 × 150 mm ..... *Self locking nut*
35809	2	Ecrou Nylstop Ø 10 × 150 mm ..... *Nylon insert stop nut*

CYCLE 2° PARTIE
CYCLE 2nd PART

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
18	1	Goupille fendue..... *Split pin*	C	22726	1	Axe articulation bras oscillant 14 × 150 × 195 × 27 mm..... *Swinging arm switch axle*
679	4	Boulon Ø 6 × 100 × 15 mm..... *Bolt*	C	24129	1	Chaise de fixation arrière moteur..... *Engine rear mounting hanger*
1176	7	Ecrou nylstop Ø 6 × 100 mm..... *Nylon insert stop nut*	C	23432	SE SA	Pédale de frein arrière et levier..... *Rear brake pedal and lever*
1545	7	Rondelle plate Ø 6,5 × 14 × 1,5..... *Flat washer*	C	22754	2	Axe de béquille avec écrou..... *Stand axle with nut*
13502	2	Rondelle plate Ø 10,2 × 22 × 1,5..... *Flat washer*		22755	1	Ressort de rappel béquille..... *Stand return spring*
20200	2	Vis Ø 6 × 100 × 50 × 16 mm..... *Screw*		22782	1	Sabot de protection moteur (noir)..... *Engine protection black skid*
20441	1	Ecrou auto freiné Ø 7 × 100..... *Self locking nut*	C	22787	2	Vis de réglage de roue arrière 6 × 100 × 40 mm..... *Rear wheel adjusting screw*
20541	2	Tampon caoutchouc fixation réservoir..... *Tank mounting rubber plug*		24244	2	Silentbloc de bras Ø 14 × 28 × 40 × 44..... *Swing arm flexible bush*
20874	1	Collier de fixation canalisation électrique ... *Wire mounting clamp*				

Tobec Online

CYCLE 2° PARTIE
CYCLE 2nd PART

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22789	2	Rondelle plate d'axe d'articulation Ø 14,7 × 23 × 2 mm *Swivel axle flat washer*
22793	2	Rondelle caoutchouc Ø 6,2 × 22 × 3 mm *Rubber washer*
22804	1	Rondelle plate Ø 8,2 × 17 × 1,8 mm *Flat washer*
22819	1	Entretoise de guide chaine Ø 6,5 × 10 × 26 mm *Chain guide spacer*
22820	2	Caoutchouc antivibratoire de réservoir *Tank antivibration rubber*
23442	2	Embout caoutchouc de butée de braquage C *Steering stop rubber plug*
23480	SE SA	Tringle de frein arrière complète *Rear brake rod assy*
23482	1	Levier intermédiaire *Intermediate lever*
23760	1	Goupille fendue Ø 2,5 × 20 de tringle *Rod split pin*

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
6	1	Clavette *Cotter pin assy*
24122	1	Cadre mandarine Tangerine frame
24123	1	Béquille centrale mandarine *Tangerine centre stand*
24125	1	Bras arrière oscillant mandarine *Tangerine swinging arm*
24132	1	Guide chaine noir mat *Mat black chain guide*
35521	1	Ecrou auto-freiné Ø 14 × 150 *Self locking nut*
24126	1	Carter de chaine noir mat *Mat black chainguard*
24330	1	Butée caoutchouc pédale de frein 8 × 22 × 20 mm *Brake pedal rubber stop*

Tobec Online

Tobec Online

AMORTISSEUR
SHOCK ABSORBER

D 55 TT - D 55 TT/79

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13144	2	Axe amortisseur Ø 10 × 125 × 40 × 26 mm ... *Shock absorber axle*
13146	1	Ecrou Nylstop Ø 10 × 125 mm ..... *Nylon insert stop nut*
13502	2	Rondelle plate Ø 10,2 × 22 × 1,5 mm ..... *Flat washer*
22724	1	Amortisseur complet ressort apparent ..... *Shock absorber assy, visible spring*

GUIDON
HANDLEBAR

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13117	4	Vis 6 pans creux Ø 6 × 100 × 30 F 20 mm ..... *Socket hex screw*
22740	1	Cintre de guidon ..... *Handlebar bend*
22796	1	Etrier de fixation de guidon (noir) ..... *Handlebar black « U » clamp*

Tobec Online

POIGNEE TOURNANTE
TWIST GRIP

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
9608	1	Serre cable ..... *Cable clamp*
23191	SE SA	Poignée tournante complète ..... *Twist grip complete*
23361	1	Caoutchouc protection commande des gaz . *Throttle control rubber protector*
23362	1	Protecteur tôle de gaine ..... *Iron sheet protector*
23444	SE SA	Caoutchouc de poignée tournante ..... *Twist grip protector*
13103	1	Vis six pans creux Ø 5 x 80 L 16 mm. ..... *Hex socket screw*

Tobec Online

Tobec Online

POIGNEE DROITE
R.H. GRIP

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
1526	1	Ecrou Serpress Ø 6 × 100 mm. ..... C *Self locking nut*
13103	1	Vis six pans creux Ø 5 × 80 L 16 mm. ..... *Hex socket screw*
22795	1	Axe de levier Ø 6 × 100 L 20 mm. ..... *Lever axle*
23187	SE SA	Bloc complet frein avant ..... *Front brake unit*
23335	1	Levier de frein avant. ..... *Front brake lever*
23363	1	Caoutchouc protection gaine de frein ..... *Brake outercasing rubber protector*
23423	2	Rondelle plastique Ø 10 × 18 × 1,5 mm. ..... C *Plastic washer*

Tobec Online

POIGNEE GAUCHE
L.H. GRIP

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
1176	1	Ecrou Nylstop Ø 6 × 100..... *Nylon insert stop nut*	C
1436	4	Ecrou Nylstop Ø 5 × 80..... *Nylon insert stop nut*	C
1511	1	Ecrou Serpress Ø 5 × 80..... *Self locking nut*	C
13103	1	Vis 6 pans creux Ø 5 × 80 × 16 mm..... *Socket hex screw*	
20856	4	Vis fix corps Ø 5 × 80 × 18 × 11 mm ..... *Body mounting screw*	
22742	SE SA	Poignée complète côté gauche ..... *L.H. grip assy*	
22748	1	Levier de débrayage au guidon..... *Clutch release lever at handlebar*	
22750	1	Poignée caoutchouc..... *Rubber grip*	
22795	1	Axe levier débrayage Ø 6 × 100 × 20 × 10 mm..... *Clutch release lever axle*	
22799	SE	Corps de décompresseur Epuisé voir 23193 ..... *Decompressor body Discontinued refer to 23193*	
	SA		
23872	SE SA	Cache poussière D + G de guidon ..... *Dust cover RH + LH*	

POIGNEE GAUCHE
L.H. GRIP

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
1526	1	Ecrou Serpress Ø 6 × 100 mm. ..... C *Self locking nut*	23190	SE SA	Bloc de débrayage ..... *Clutch lever unit*
9608	1	Serre cable ..... *Cable clamp*	23192	1	Poignée caoutchouc gauche..... *L.H. rubber grip*
13103	1	Vis six pans creux Ø 5 × 80 L 16 mm..... *Hex socket screw*	23193	SE SA	Bloc de décompresseur avec levier ..... *Decompressor unit with lever*
22322	1	Vis fix. corps décompresseur ..... *Decompressor body mount screw*	23336	1	Levier de débrayage au guidon..... *Clutch lever only*
22795	1	Axe de levier Ø 6 × 100 L 20 mm..... *Lever axle*	23363	1	Caoutchouc protection commande débrayage ..... *Clutch control rubber protector*
23089	1	Barillet tendeur décompresseur Ø 5 × 80 mm..... C *Decompressor tensioner*	23423	2	Rondelle plastique Ø 10 × 18 × 1,5 mm..... C *Plastic washer*

Tobec Online

COMMANDES
CONTROLS

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
5296	1	Embout raccord commande embrayage (L 54,5 mm)..... *Clutch control union*	C	22718	1	Protecteur caoutchouc ..... *Rubber protector*	
5297	2	Vis blocage cable sur embout raccord Ø 4 × 70 × 3..... *Cable lock screw on union*	C	22743	SE SA	Commande de décompresseur ..... *Decompressor control*	
5298	1	Embout laiton Ø 9 × 9 mm..... *Brass union*	C	22745	SE SA	Commande de frein avant complète..... *Front brake control complete*	
5326	1	Capuchon caoutchouc cde embrayage..... *Clutch control rubber cover*		23089	1	Barillet tendeur Ø 5 × 80..... *Tensioner*	C
13692	1	Intermédiaire fendu butée de gaine ..... *Outercasing stop slotted distance piece*		23361	1	Caoutchouc protection..... *Protection rubber*	
13849	1	Butée commande embrayage Ø 11 × 100 × 38 mm..... *Clutch control stop*		23363	1	Caoutchouc protection..... *Protection rubber*	
15600	1	Cable de frein avant..... *Front brake cable*	C	23412	SE SA	Commande d'embrayage complète..... *Clutch control complete*	
16944	1	Embout butée de gaine..... *Outercasing stop*	C	23413	1	Cable d'embrayage (sans embout)..... *Clutch cable (without union)*	C
19734	1	Cable de décompresseur..... *Decompressor cable*	C	24236	SE SA	Commande de gaz complète..... *Throttle control complete*	
				24237	1	Cable de gaz..... *Throttle cable*	C

Tobec Online

AJUSTEMENT CYLINDRE PISTON
PISTON CYLINDER MATCHING

D 55 TT - D 55 TT/79



	22273
	22274
A	22275
C	22276
E	22277
G	22278
J	22279
L	22280
N	22281

Tobec Online
Tobec Online
Tobec Online
Tobec Online

MOYEU AVANT GRIMECA
FRONT GRIMECA HUB

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
10	1	Ecrou Ø 6 × 100 × 10 × 5 mm ..... C *Nut*	
1545	1	Rondelle Ø 6,5 × 14 × 0,5 mm ..... C *Washer*	
17863	2	Roulement Ø 12 × 32 × 10 mm ..... Bearing C	
22733	SE SA	Moyeu avant complet GRIMECA Ø 118 mm .. *GRIMECA front hub*	
22805	SE SA	Flasque de frein avant complet ..... *Front brake plate*	
22806	1	Jeu de mâchoires avec ressorts ..... *Set of shoes with springs*	
22807	1	Broche de moyeu avant nue Ø 12 × 125 .... *Front hub spindle stripped*	
22808	1	Came de frein avec rondelle et écrou ..... *Brake cam with washer and nut*	
22809	1	Levier de came de frein avant ..... *Front brake cam arm*	
22831	2	Ressort de mâchoires de frein ..... *Brake shoe spring*	
22834	1	Entretoise moyeu avant côté opposé au flasque Ø 12 × 24 × 9 mm ..... *Front hub spacer side opposed to brake plate*	
22855	1	Barillet fendu cde frein avant Ø 10 × L 8,6 mm *Front brake control split adjuster*	

MOYEU AVANT
FRONT HUB

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
17863	2	Roulement de Ø 12 × 32 × 10 mm *Bearing*	
19290	1	Ecrou Ø 12 × 100 × 19 × 10 mm *Nut*	C
19292	1	Rondelle plate Ø 12,2 × 20 × 2 mm *Flat washer*	C
23259	SE SA	Moyeu avant Ø 120 LELEU *LELEU front hub*	
23260	SE SA	Flasque de frein avant complet *Front brakeplate assy*	
23265	SE SA	Paire de mâchoires avec ressorts *Pair of brake shoes with springs*	
23266	1	Broche de moyeu avant Ø 12 × 100 L 220 mm *Front hub spindle*	
23267	2	Ressort de mâchoires *Shoe spring*	C
23268	SE SA	Came de frein complète *Brake cam assy*	

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
23269	1	Levier de came *Cam arm*	
23270	1	Rondelle étoilée *Star washer*	
23271	1	Entretoise opposée au flasque Ø 25,3 × 21,9 × 12 × 23,3 mm *Spacer opposed to brake plate*	
23272	1	Bague d'arrêt de l'entretoise Ø 32 × 22 × 5 mm *Spacer stop ring*	
23273	1	Rondelle d'appui de came Ø 28 × 14,5 × 0,6 mm *Cam shouldered washer*	C
23274	1	Ecrou de came Ø 9,5 × 17 × 2 mm *Cam nut*	C
23275	1	Entretoise de moyeu Ø 13 × 16 × 48,2 mm *Hub spacer*	
23459	SE SA	Serre câble de commande de frein avant *Front brake control cable clamp*	C

ROUE AVANT
FRONT WHEEL

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22759	1	Jante de roue avant ..... *Front wheel rim*
22760	36	Rayon de roue avec écrou Ø 17 × 17 × 18 L 206 mm ..... *Spoke with nipple*
22761	1	Ruban de jante 21 × 2 ..... *Rim tape*
22763	1	Pneu avant Ø 2,50 × 21 mm (Pirelli) ..... *Front Pirelli tyre*
23189	36	Ecrou de rayon jauge 18 ..... *Spoke nipple gauge 18*
23263	SE SA	Roue avant complète ..... *Front wheel complete*
24218	1	Chambre à air 2,50 × 21 ..... *Inner tube*
22762	1	Chambre à air 2,50 × 17 D 55 TT 1er modèle ..... *Inner tube*
22763	1	Pneu avant 2,50 × 17 D 55 TT 1er modèle ..... *Front tyre*

Tobec Online

MOYEU ARRIERE GRIMECA
GRIMECA REAR HUB

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
13296	1	Bloc caoutchouc amortisseur ..... *Rubber damper*
13299	4	Boulon fix. couronne Ø 7 × 100 × 40 × 21 mm. ..... *Sprocket mount bolt*
13539	1	Joue cache-couronne Ø 135 mm. ..... *Sprocket cover*
17863	2	Roulement Ø 12 × 32 × 10 mm ..... *Bearing*
22774	SE	Moyeu arrière cplt Ø 118 GRIMECA avec couronne 44 dts. .....
	SA	*Rear hub assy with 44 teeth sprocket*
22775	1	Couronne 44 dents ..... *44 teeth sprocket*
22806	1	Jeu de machoires avec ressorts. ..... *Set of shoes with springs*
22808	1	Came de frein avec rondelle et écrou ..... *Brake cam with washer and nut*
22810	2	Frein de vis fix. couronne ..... *Sprocket mount screw lock plate*

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
22811	1	Levier de came ..... *Cam arm*
22812	1	Ressort rappel levier de came ..... *Cam arm return spring*
22813	SE	Flasque de frein Ar. cplt. .....
	SA	*Rear brake plate complete*
22816	1	Broche de roue arrière. ..... *Rear wheel spindle*
22817	1	Entretoise de broche Ø 12 × 24 × 13 mm. ..... *Spindle spacer*
22823	2	Ecrou de broche Ø 12 × 125 mm. ..... *Spindle nut*
22831	2	Ressort de machoires ..... *Shoe spring*
22833	1	Entretoise côté couronne Ø 12,4 × 24 × 13 mm ..... *Spacer - sprocket side*
23287	2	Rondelle de broche Ø 12,5 × 26 × 3 mm..... *Spindle washer*

MOYEU ARRIERE
REAR HUB

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
137	1	Rondelle Nomel Ø 8 mm ..... *Tooth washer*
13151	4	Vis fixation couronne Ø 8 × 125 × 20 mm .... *Sprocket mounting screw*
17863	2	Roulement Ø 12 × 32 × 10 mm ..... *Bearing*
22817	1	Entretoise de broche Ø 12 × 24 × 14 mm.... *Spindle Spacer*
23261	SE	Moyeu arrière
	SA	Ø 120 LELEU a/roue de chaine ..... *LELEU rear hub with sprocket*
23262	SE SA	Flasque de frein arrière complet..... *Rear brake plate assy*

N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
23265	SE SA	Paire de mâchoires avec ressorts ..... *Pair of brake shoes with springs*
23267	2	Ressort rappel mâchoires..... C *Brake shoe return spring*
23268	SE SA	Came de frein complète..... C *Brake cam complete*
23273	1	Rondelle d'appui de came Ø 28 × 14,5 × 0,6 mm..... *Cam shouldered washer*
23274	1	Ecrou de came Ø 9,5 × 17 × 2 mm..... *Cam nut*

MOYEU ARRIERE
REAR HUB

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
23276	1	Entretoise de moyeu Ø 12,1 × 25,5 × 28,4 × 27 mm ..... *Hub spacer*
23277	SE SA	Boîtier mobile complet ..... *Mobile housing complete*
23278	1	Patte d'ancrage (non cambrée) de flasque .. *Anchoring bracket (no bending) - brake plate*
23280	1	Entretoise intérieure du boîtier Ø 12,1 × 21,9 × 25,3 × 8 mm ..... *Housing inner spacer*
23282	1	Couronne 44 dents ..... *44-tooth sprocket*
23283	1	Amortisseur caoutchouc ..... *Rubber damper*
23285	1	Entretoise Ø 13 × 16 × 60,5 mm ..... *Spacer*
23286	1	Levier de came avec barillet ..... *Cam lever with anchorage*
23514	1	Ecrou de broche avec rondelle sertie Ø 12 × 100 mm ..... *Spindle nut with crimped washer*
24018	1	Broche de roue arrière avec écrou L 158 mm ..... *Wheel spindle with nut*

Tobec Online

ROUE ARRIERE
REAR WHEEL

D 55 TT - D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
14643	1	Chaine 110 maillons ..... *Chain 110 links*	
16841	1	Ruban de jante ..... *Rim tape*	
22765	1	Jante de roue arrière 18 × 2 ..... *Rear wheel rim*	
22768	1	Chambre à air 3,00 × 18 ..... *Inner tube*	
22769	1	Pneu arrière 3,00 × 18 (Pirelli) ..... *Pirelli rear tyre*	
22832	1	Attache rapide 12,7 × 7,75 × 4,88 ..... *Spring link*	
23188	36	Rayon de roue avec écrou 17 × 17 × 18 mm L 168 mm ..... *Spoke with nipple*	C
23189	36	Ecrou de rayon jauge 18 ..... *Spoke nipple gauge 18*	
23264	SE SA	Roue arrière complète ..... *Rear wheel complete*	

INVERSEUR-AVERTISSEUR
SWITCH-HORN

D 55 TT - D 55 TT/79





N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
874	1	Rondelle Nomel Ø 5 mm. . . . . C *Tooth washer*
13751	1	Vis Ø 4 × 70 × 16 mm. . . . . . *Screw*
20330	1	Avertisseur. . . . . . *Horn*
20674	1	Vis Ø 5 × 80 × 8 mm. . . . . . *Screw*
22777	1	Commutateur d'éclairage au guidon. . . . . . *Light switch on handlebar*

Tobec Online

PROJECTEUR
HEADLAMP

D 55 TT



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION	
1176	1	Ecrou Nylstop Ø 6 × 100 mm. ..... *Nylon insert stop nut*	C
1545	1	Rondelle plate Ø 6,5 mm. ..... *Flat washer*	C
14460	1	Lampe 6V, 6W. ..... *Bulb*	C
19589	1	Porte lampe. ..... *Bulb holder*	C
20105	1	Vis cruciforme Ø 6 × 100 × 10 mm. ..... *Cross head screw*	C
22784	SE	Projecteur cplt - Epuisé remplacé par 23288	
	SA	*Headlamp complete - Discontinued substituted by 23288*	
22785	SE SA	Ensemble optique complet. ..... *Lens assy*	
22846	2	Collier support projecteur ..... *Headlamp bracket*	
22588	2	Vis tête Pozidriv Ø 6 × 100 × 16 mm ..... *Pozidriv head screw*	

PROJECTEUR
HEADLAMP

D 55 TT/79



N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION		N° PIECES PART N°	QTE QTY	DESIGNATION DESCRIPTION
797	2	Rondelle Ø 6 mm *Washer*		20198	2	Vis Ø 6 × 100 × 21 × 15 mm *Screw*
1176	2	Ecrou nylstop Ø 6 × 100 mm *Nylon insert stop nut*		22846	2	Patte support projecteur *Headlamp bracket*
1545	2	Rondelle plate Ø 6,2 × 14 mm. *Flat washer*		23005	SE SA	Ensemble optique complet *Lens assy*
14460	1	Lampe 6V 6W.	C	23015	1	Porte-lampe *Bulb holder*
20105	2	Vis cruciforme Ø 6 × 100 × 10 mm. *Cross head screw*	C	23288	SE SA	Projecteur complet corps noir mat *Headlamp assy mat black body*

Tobec Online

FILERIE

D 55 TT



Tobec Online

FILERIE

D 55 TT/79



PLAN DE CABLAGE

D 55 TT/79



Translation for colours		
b	bleu	blue
bl	blanc	white
g	gris	grey
j	jaune	yellow
m	marron	brown
n	noir	black
o	orange	orange
r	rouge	red
v	vert	green
vi	violet	violet
ro	rose	pink
jv	jaune-vert	yellow-green
a	ambre	ambre
tr	transparent	transparent
bn	blanc-noir	white-black

Tobec Online

Tobec Online

MOTOBECANE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 59.357.550 Frs
R.C. PARIS 542 070 115 B C.C.P. PARIS 1597-97

Siège Social : **16, Rue Lesault** - 93502 PANTIN CEDEX
Tél. : 843-93-41

SERVICE APRES-VENTE
55, Rue de Paris — 93000 BOBIGNY

Toute la correspondance doit être adressée à :
B.P. 202 - 93502 PANTIN CEDEX

Réalisation : COFORE Caen